



GAARDEN BAKKEJORD HANS WASMUTH 1867

Aar 1867 den 8de August blev ifølge Departementets forlangende en Omtaxations forretning afholdt paa Gaarden Bakkejord Mat No 14 Løbe No 164 over de derværende Hans Wasmuth tilhørende og under 19de Februar 1861 i den almindelige Brandforsikrings-Indretning assurerede Bygninger. Forretningen administreredes af Lensmand Oxaas med de faste Taxationsmænd K. Ekroll, Ole Amundsen Dahl, Lars Joramo og Anders Hammervold.

Hvorda: fremlagdes: 1 skrivelse fra Senjen og Tromsø Fogderi af 31te Januar d. A. tillige med Fortegnelse over de i Lyngens Thinglag brandforsikrede Eiendomme, som skulle omtaxeres, 2 Forretningens Berømmelse med Opnævnelses- og Forkyndelses Paategning.

Eieren H. Wasmuth var tilstæde og paaviste de under de tidligere Taxationsforretning assurerede Bygninger nemlig.

NO 1. HOVEDBYGNING

med Mellemvæg, opført af Tømmer og tækket med et Lag af Arbeidsbord og et Lag af Panelbord samt paa den søre Side nederst? tækket med Spon. Bygningen er 15 Alen lang 15 1/2 bred og 5 1/2 Alen høi. I nederste Etage er foruden

Gang og Kjøkken 2 Stuer hver 7 Alen i Firkant, 1 Sængkammer og Spiskammer. I den ene Stue er en Kakkelovn 3 Etager høi og i Sængkammeret en Kakkelovn 2 Etager høi. I Kjøkkenet er Skorsteen af brendt Mursteen, hvor en indmuret Komfyr af Malm, hvori Plads for 3 Gryder, med Stegovn af Jernplader. Rørene til Kakkelovnen der er af Jernplader, gaar i Kjøkkenskorstenen under Loftene. I Øverste Etage er foruden Gang, 4 tømrede Værelser, nemlig Qvistværelse, hvorover er Mærkloft samt 3 andre Værelser hvoraf de 2 ere forsynede med Taghvælvning. Desuden er ud ved Raftet afpanelet 3 smaa Loftter hvoraf det ene Benyttes til Klædkammer de andre To til Sængværelser og Paa det ene af Loftene er en Toetage Kakkelovn hvis Rør af Pladgjern gar i Kjøkkenskorstenen. Fra Gangen til Loftene fører en Trappe. Værelserne har ingen anden Indredning end at alle Dørre ere forsynede med Klædninger. Bygningen har 15 Speildørre, hvoraf 12 ere forsynede med Laas, samt 3 finere Dørre med Rækspau, 14 Fag Vinduer med Hængsler og Beslag. Ved Siden af Kjøkkenet er et af Bindingsværk opført Bislag, 3 1/2 Al langt, 3 Al bredt og 3 1/2 Alen høidt, tækket med Bord og Spon og ere forsynede med 1 Dør. Bygningen er opført paa 2 1/4 Al høi Grundmur af Graasten og under Bygningen er 3 Kjældere, ligeledes af Grasteen, 3 Al høi, hvoraf den ene er 7 Al lang og 3 1/2 Al bred og den anden 3 1/2 Al i Firkant, hvilke Kjældere er skildte fra hinanden med Paneling af Bord, til hvilke er Nedgang fra Kjøkkenet. Den Tredie Kjælder hvortil Indgangen er udenfra, er 2 1/4 Al høi og 5 Al i Firkant. Med Undtagelse af Sængkammeret, er alle Værelserne i underste Etage forsynede med doble Gulve. Tagreuder fandtes ikke. I Bygningen Brandtmur til hver Kakkelovn. Denne Bygning som

ved ovennævnte Forretning er anført under No 1 og taxeret for 750 Spd, blev nu eenstemmig taxeret saledes.

- a. Bygningen620 Spd
- b. Grundmur og Kjældere60 -
- c. Skorsteen og Komfyr70 -
- d. 3 Kakkelovne15 -
- e. Bislaget15 -780 Spd

154

Transpoprt 780 Spd

2. EN FJØSBYGNING

af Tømmer, tækket med Næver og Torv, 24 1/2 Al lang, 7 3/4 Al bred og 3 3/8 Al høi. Bygningen som er opført udner eet Tag og bestaar af Kofjøs og Sauvfjøs, er opført hver for sig eller i 2 Dele, saaledes at 2 Tværvægge støde imod hinanden, i den væstre Ende er et af Tømmer opført Ildhuus, der støde til Kofjøset og hvori er Skorsten af Graasteen. I Kofjøset er indrettet Baaser for 11 Kjør og i Sauvfjøset, som er afdelt med en Tværveg, er indrettet Baaser for 24 Sauer samt 3 Garder.

Denne Bygning har 4 Dørre. Denne Bygning som under forannævnte Forretning er anført under No 3 og taxeret for 160 Spd blev nu taxeret saledes

- a. Kofjøset55 -
- b. Sauvfjøset55 -
- c. Ildhuset20 -
- d. Skorstenen10 -140 -

Den under forannævnte Forretning under No 2 assurerede Kornlaave befandtes at være nedrevet og altsaa udgaar. Derimod bad Eieren om at følgende Bygninger maa blive assurerede i den almindelige Brandforsikrings-Indretning nemlig.

3. EN BORGSTUE

af tømmer 6 1/2 Al lang med Kjøkken af Bindingsværk 4 1/4 Al lang, 5 1/2 Al bred og 3 Al høi. Bygningen hvori intet Loft, er forsynet med 2 Dørre med Klinke og 1 lille Vindue. I Kjøkkenet er Skorsteen af Graasten og Bagerovn ligeledes af Mursteen, med Undtagelse af at i Bunden er brendt Teggelsteen. Bygningen er tækket med Næver og Torv.

- Denne Bygning blev taxeret for25 -
- Skorstenen og Bagerovnen12 -

BRANNTAKSTPROTOKOLL - BAKKEJORD 1867

Hertil kommer en Sval af Bindingsværk 4 og 5 Al, tækket med Torv ...3 -40

Lateris 960 -

155

4. ET BAADNØST

af Tømmer, tækket med Næver og Torv 17 3/4 Al langt 10 Al bredt og 3 1/2 Al høidt. Bygningen er forsynet med 2de Dørre, der gaar paa Jernhængsler og Laas. Af Indretninger forefandtes ingen. Denne Bygning blev taxeret for100 -

1060 Spdr

5. ET STABUR

af Tømmer med Næver og Torvtækning 8 Alen lang 7 Alen bred og 3 1/4 Alen høi, hvori Gulv af Arbeidsbord, har 1 Dør med Laas. Af nagelfaste? Indretninger forefandtes Ingen.

Denne Bygning blev taxeret for50 -

1110 Spdr

skriver Et Tusinde et Hundrede og tie Speciesdaler.

Alle Skorstene og Fiber befandtes at være i en til Forebyggelse af Ildebrand forsvarlig Stand.

Afstanden mellem de idag assurerede Bygninger ere følgende. Fra Hovedbygningen No 1 til Staburet No 5, 10 Alen i Nord, derfra til Borgstuen No 3 i lige Retning 3 Alen, fra Hovedbygningen til Fjøset i væst 40 Al og fra Hovedbygningen til Baadnøstet 80 Alen, mellem hvilke ingen Bygninger forefandtes.

Forretningen oplæstes for Eieren med Opfordring til at fremsætte de Berigtigelser eller Bemærkninger han maatte finde Anledning til, ligesom paragraf 21 i Reglerne, givne i Henhold til Lov af 19de August 1845 og samt. Love, bleve oplæste.

Mændene erklærede at de i Kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, ligesom Administrator heller ikke havde nogen fra Mændene afvigende Mening.

H. Oxaas, Ole Amundsen, Lars Joramo, Anders Hammervold, Knud Ekroll.