



AARØE MED STORBUGT, HANDELSMAND THEODOR WITH.

Aar 1856 den 25de Novbr. blev ifølge mundtlig Requisition fra Handelsmand Theodor With og efter foregaaende Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Aarøe med Storbugt ogsaa kaldet Kjækanbugt over en ham tilhørende Bygning. Forretningen administreredes af Lensmand Moe i Overvær af de opnævnte eedfæstede Brandtaxationsmænd Thomas Nilsen Nordre Alteidet, Ephraim Johannessen Nordre Alteidet, Peder Hansen Kaasen og Ole Jørgensen Havnebugt.

Hvorda! Administrator acterede Brandtaxationsmændenes Attest fra const: Sorenskriver Nilsen for at de have aflagt den befalede Eed, dat: 30te Mai 1854.

Ved Forretningen mødte Eieren Theodor With, der paaviste en Bygning paa Gaarden Aarøe med Storbugt, der har Løbe No 76 efter den nye Matricul, til Taxation.

En Bygning, Markedsbod kaldet, af Furretømmer, paa Sylmur av Steen, 10 Al lang, 8 Al bred og 3 Al høi, har 1 Etage, 1 Vindue, Indredning af Hylder og Disk; 1 Skorsteenspipe, hvori Gruve, 1 Dør; Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torv. Bygningen staaer Væg i Væg med en I. S. Hallen tilhørende Markedsbod, som igjen staaer i umiddelbar Forbindelse med en Ildstedbygning. Afstanden umiddelbart

fra nærmeste Ildstedbygning og i nordvestlig Retning er 14 Al, forresten er Bygningens Afstand fra anden Bygning, saavel med som uden Ildsted over 100 Alen, blev taxeret forSpd. 50 skriver femti Speciesdaler.

Taxtforretningen blev oplæst for Requirenten Theodor With, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han ogsaa gjordes opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35. Sluttelig maa Bestyreren anføre at ham anseer Taxten for rimelig og billig.

N. Moe, Ole Jørgensen, Ephraim Johannessen
m. f. P.

Thomas Nilsen, Peder Hansen Kaasen
m. f. P.

At Taxten af os ei er ansat høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i kraft af vor forhen aflagte Eed som Taxationsmænd. -

Ole Jørgensen, Ephraim Johannessen, Thomas Nilsen

m. f. P.

Peder Hansen Kaasen

m. f. P.

Ildstedet og Skorsteensmuren ere nøiagtigen efterseede og befundne at være i den forsvarligste Stand til Forebyggelse af Brandskade.

N. Moe.