



## BRANDTAXT GAARDEN KARNÆS 1867

173

Aar 1867 den 14de August blev ifølge forlangende af vedk. Kl. Departement en Omtaxationsforretning fremholdt paa Gaarden Karnæs Løbe No 17 i Lyngens Thinglag over de Lensmand Oxaas tilhørende. Derstaaende og ved Forretninger af 25de Juli 1856 og 27 October 1863 taxerede Bygninger. Forretningen bestyredes efter Bemyndigelse af O. M. Larsen og betjenter af de opnævnte, tilsdagne og edfæstede Brandtaxationsmænd Ole Amundsen Dahl, Knud Erol, Lars Joramo og Anders Hammervold, der alle forhen have fungeret som Saadanne.

Hvorda! Administrator fremlagde: 1: Andragende fra Lensmand Oxaas om Bemyndigelse for denne Forretnings Administrator til at afholde Brandtaxtforretninger paategnet Amtets Bemyndigelse af 31 f. M.

2. Skrivelse fra Senjen og Tromsø Fogderi af 31 Januar s. A. ledsaget af Opgave over de i Lyngens Thinglag brandforsikrede Eiendomme, der i indeværende Aar skulle omtaxere.

3. Denne Forretnings Berammelse med Opnævnelses- og Tilsigelsespaategning. No 1 og 3 indtages Saalydende. Eieren Lensmand Oxaas mødte ved Forretningen og fremlagde de forannævnte Brandtaxationsforretninger. Derpaa blev Taxationen fremmet saaledes:

## 1. STABUR

anført i Forretning af 27de October 1863 under No 1 og 13 3/4 Alen langt 9 1/2 Alen bredt og 7 1/4 Al høit fra Syllen til Raftet opført af Furrutømmer, tækket med Bord og Skifersten udvendig bordklædt og malet. bygningen hviler paa 12 Stolper med Underlag af Tømmer. Bygningen er 2 Etager høi. Nederste Etage er afdelt med 2 tømrede Tværrvægge og udenfor er en Forgang 2 Alen lang, hvorfra fører en Opgangstrappe til øverste Etage som bestaar af 2 Rum, hvoraf det inderste bestaar af Bindingsværk med tømret Røst og Mellemvæg. I hele Bygningen er Loffer og Gulve anbragt, ligesom Bjelker til Mørkloft, som senere tænkes anbragt i Bygningen er 1 helt og 4 halve Fag Vinduer, 5 Døre, alle forsynede med Laas. I det ydre Stabur er 1 Melbinge paa hver Side der er afdelte i flere Rum. Udenfor Indgangsdøren er en Trappe opført af Bindingsværk og Bord omgivet af Rækværk, er 4 Alen lang 2 1/4 Alen høi 2 1/4 Al. bred.

Bygningen taxeredes.....280 Spd

trappen.....10 "

290 "

174

## 2. 1 MØLLEHUS

med Stampeindretning 2 Etager høit opført af Furretømmer, tækket med Bord, Næver og Torv 10 3/4

Alen langt 9 Alen bredt 5 1/2 Al. høit fra Syllen til Raftet. Over Vandjulet er opført af Bindingsværk og Bord er Tilbyg 4 Alen 1 med samme Bredde og Høide som Huset, tækket som dette. Møllebruget bestaar af: 1 Vandhjul som tillige driver Stampendretningen 8 Alen i Diameter af Træ. 1 Kamhjul af Træ med Kamme af Malm og 1 Spindelhjul af Malm, 1 Par Møllestene 30 Tommer i Diameter med Segle af Jern, 1 Kornskræp og 1 Melkiste. Til Stampindretningen hører foruden det foranførte Vandhjul 2 Kamhjul, 4 Stampehammere og 2 Bryer. I Bygningen er en Skorstensmur muret fra Grunden af, hvori er indmuret i nederste Etage 1 Gryde paa 1/2 Tønde og i øverste Etage en Tørkehelle af Malm. Fra nederste Etage fører en Trappe til øverste, og foran Indgangen som er i øverste Etage er anbragt en Bro 12 Alen lang og 2 Alen Bred. I Bygningen er 4 enkelte Vinduer og 1 Dør. Til Møllen fører en Trægang 49 Al. lang og 1 Al. bred. Bygningen er i Forretning af 27 Oct 1860 anført som No 2. Bygningen taxeredes saaledes:

- a. Huset.....55 Spd
- b. Mølleindretningen med Trægangen.....30 "
- c. Stampindretningen.....40 "
- d. Gryden 3 Spd og Tørkehellen 2 Spd.....5 "
- e. Broen udenfor Indgangen.....10 " 349 Spd

### 3. EN FJØSBYGNING

anført i Forretning af 27 October 1863 under No 3 opført af Graasten 36 Alen langt 15 Alen bredt og 5 1/4 Alen høie Mur. Ovenover Lade som er 4 1/4 Al. høi fra Muren til Raftet som at hele Bygningens Høide udgjør 9 1/2 Alen. Laden er opført af Bindingsværk og Bord, tækket med Bord og Skifersten paa den østre Side medens Tagets vestre

Latr 630 Spd

175

Side er tækket kun med Bord og bestrøget med Tjære. Ladens Bordklædning er malet. Til Laden fører en Kjørebros som er 18 1/4 Alen lang og 4 1/2 Al. bred, hvilken fortsættes fra Indgangsporten igjennem hele Husets Længde. I Fjøset er anbragt Baaser for 23 Storfæ samt afdelte Rum for 50 Faar og 4 Svin. Ved tvende tømrede Vægge er anbragt i Fjøsets østlige Hjørne Stald, der er indredet med Baaser og Krybber til 3 Heste og har en Udgangsdør. Foran denne er anbragt er Bislag af Bindingsværk og Bord 4 Alen langt, 3 Alen bredt og 5 1/4 Alen høit har en Indgangsdør, udenfor hvilken er anbragt 1 liden Bro. Under Fjøset er Gjødskjelder som er 3 Alen høi og forsynt med Indgangsporte for hvilke ere doble Dørre. Foruden disse er i Fjøset 3 Døre, ligesom der og er 9 halve Fag Vinduer. Bygningen taxeredes saaledes:

- a. Fjøset med Kjelder og Lade.....800 Spd
- b. Kjørebroen.....20 "
- c. bislaget.....10 " 830 Spd

### 4. ET ILDHUS

som er Anbragt Væg i Væg med Bygningen No 3 i dennes vestre Ende opført af Furrutømmer tækket med Bord Næver og Torv er 6 Alen langt, 6 Alen bredt og 3 Alen høit, en Etage og 1 Rum, er anført i foranførte Forretning under No 3 c, 1 Dør og 1 Vindu. I Ildhuset er anbragt Skorstensmur, hvori er

indmuret 1 Gryde paa 2 tønder. Det taxeredes saaledes:

- a. Huset.....10 Spd  
b. Skorstenen med Gryde.....20 " 30 "

#### 5. EN KORNLAAVE

anført i Forretning af 27de October 1863 under No 4, Opført af Bindingsværk og Bord tækket med Kløvde Stokker, Næver og Torv, udvendig Malet 24 1/4 Alen lang, 8 Al. bred og 6 3/4 Alen høi, er afdelt i 3 Rum ved 2de Tværvægge af Furrutømmer, gulvet i det midterste Rum

1490

176

eller Træskerummet er af Planker, men i de 2de andre Rum af Kløvde Stokker. I Bygningens Søndre Ende er tilbygget et Vognskur af Bindingsværk og Bord tækket med Bord, Næver og Torv 6 1/4 Alen langt 8 Al bredt og 3 Alen høit udvendig malet. Til Træskerummet fører indgangsport med 3 Dørre for nemlig 2 oventil og 1 nedenunder. I Samme Rum er anbragt en Haand-Træskemaskine med helstøbte Malmhjul og 2 Veiver af Jern.

a: Laaven uden Skuret og Maskinen.....155 Spd  
 b: Vognskuret.....15 "  
 c: Træskemaskinen.....10 " 180 Spd

## 6: ET LOKUM

(anført i lidtbemeldte Forretning under No 5) 6 3/4 Alen langt 5 Al. bredt og 4 1/2 Al høit opført af Bindingsværk og Bord Tækket med Næver og torv, afdelt i 2 Rum ved en Bordpaneling; I hvert Rum er Bænk hvortil fører Trapper med 3 Trin, har 2 Dørre og en udvendig malet taxeredes til.....20 "

## 7: EN BORGESTUEBYGNING

(anført i nævnte Forretning under No 6) opført af Furrutømmer, tækket med Bord, Næver og Torv, udvendig panelet og malet paa den ene Langvæg og 1 Røstvæg, 25 Alen lang, 9 Alen bred 5 1/2 Alen høi opført paa Sylmur af Graasten bestaar af 2 Etager. Nederste Etage ar ved tømrede Mellemvægge afdelt i Ildhus et Størhus Gang, Stue og 4 Kammere. Øverste Etage er ligeledes ved tømrede Mellemvægge afdelt i 3 Værelser, nemlig Stueloft, Gangloft og et Loft overfor 3 Kammere. I Størhuset er derimod intet Loft anbragt men Bjelker, hvorpaa Loft tænkes anbragt. I Bygningen er 4 1/2 Fag Vinduer 10 Dørre, hvoraf en dobbel Indgangsdør. I Størhuset er anbragt Skorstensmur af Graasten med Bagerovn af brændt Mursten. I Stuen er en 2e-

Latr 1690 Spd

177

tages Ovn af Malm, med Rør af Jernplader til Loftet og derfra Murpibe af Teglsten som fører opigjennem Taget. Paa Bagsiden af Størhuset er tilbygget et Vedskur af Bindingsværk og Bord 7 3/4 Alen langt 6 3/4 Alen bredt og 3 1/4 Alen høit tækket med Bord, Næver og Torv og uden Gulv. Fra Forgangen fører en liden Opgangstrappe til Øverste Etage.

a. Bygningen taxeredes.....334 "  
 b. Vedskuret.....20 "  
 c. Skorstenen med Bagerovn.....30 "  
 d. Kakkelovnen med Rør.....6 " 390 Spd

## 8. ET VAANINGSHUS

(anført i Forretning af 27 October 1863 under No 7) opført paa Sylmur af Graasten, af Furrutømmer

tækket med Bord og hollandsk Tagsten, udvendig bordklædt og malet, 26 Al. 9 Tommer langt 16 1/4 Alen bredt og 9 Alen høit. Midt igjennem hele Bygningen er en tømret Langvæg. Bygningen er 2 Etager høi og har Mørkeloft over hele øverste Etage. Nederste Etage bestaar af følgende 10 Værelser: nemlig paa Frontsiden, Storstuen, Dagligstuen, Sengkammer og indenfor dette Smaa Værelser, og paa Bagsiden, Gang, Spisekammer, Køkken, Tjenerstue og indenfor denne, Kontor. I øverste eller 2den Etage er 9 Værelser, nemlig paa Frontsiden Storstuesal, Dagligstuesal, 1 Værelse over Sengkammeret og indenfor dette 2 smaa Værelser, og paa Bagsiden: Gang, Køkkenloft, Tjenerstueloft og Kontorloft. Af Værelserne er Storstuen Dagligstuen, Storstuesalen, Dagligstuesalen, Sengkammersalen og de to indenfor værende Værelser samt Contoret og Contorloftet og de inderste Sengkammerets værende 2 Værelser tapetseret og malet medens Gangene ere rappede betrukne med Papir og malet og Sengkammeret rappet, betrukket med Lærred og malet. Mellem Gangen og Spisekammeret og ligeledes mellem Langkammeret og de indenfor dette værende 2 Værelser samt mellem Contoret og Tjenerstuen ere Panel-

2080 Spd

178

vægge, medens der mellem alle de øvrige Værelser i nederste Etage ere tømrede Vægge. I øverste Etage adskiller Contoret og Tjenerstuen, samt Sengkammersalen og de 2 Værelser indenfor ved Panelvægge. Forøvrigt er Alle Mellemvægge tømrede. I Bygningen er 27 Fag Vinduer og 26 Dørre, hvoraf 2 Dobbeldørre; Fra Gangen i nederste Etage til Gangen ovenover fører Trappegang og ligeledes fra Køkkenet til Køkkenloftet. I Spisekammeret er anbragt faste Skabe, Hylde og Rækker. Fra Køkkenet fører Skorstensmur op igjennem Taget, og er der anbragt Comfyr med Stegeovn af Malm. Kakkelovne ere anbragte i Storstuen, Dagligstuen Storstuesalen og Dagligstuesalen, hvis Rør af Jernplaterfører til Køkkenskorstenen, i Sengkammeret, Kontoret, Tjenerstuen og Sengkammersalen, hvis Rør fører ind i en fra Tjenerstueloftet op igjennem Taget førende Murpibe af Taglsten. Paa Mørkeloftet er indrettet 2 Værelser et i hvert Røst med panelede Hvælvinger. Fra Gangen i 2den Etage fører Trappe til Mørkeloftet. Alle 8 Kakkelovne ere forsynede med Brandmure. Under Bygningen er Kjelder muret af Graasten 10 Alen lang 5 1/2 Alen bred 3 1/4 Alen høi afdelt i 2 Rum med Paneling med muret Trappegang som fører op til Køkkenet. Foran Indgangsdøren til Køkkenet er et Bislag opført af Bindingsværk og Bord med Bordtag 4 Alen langt og 4 Al, bredt 3 1/4 Alen høit. Foran Hovedindgangsdøren er anbragt en Trappe af Tømmer og Bord med Rækværk og Bænke. Under Taget er paa Bygningens Langvægge indklædte Tagrender, der hvile paa Vinkeljern, og hvori Afløbsrender i Bygningens Hjørner.

a. Bygningen taxeredes enstemmig.....	2000 Spd
b. Skorsten med Komfyr og Stegeovn.....	90 "
c. 8 Kakkelovne.....	110 "
d. Kjelder og Grundmur.....	70 "
e. Gangtrappe 5 Spd og Bislag 5 Spd.....	10 "
	Spd. 4360 "

179

## No 9: EN HØSJA

(anført i Forretning af 27 Oct 1863 under No 8) 9 1/2 Al. lang 9 Al bred og 4 Al. høi opført af

Bindingsværk og Bord tækket med Bord, Næver og torv taxeredes til.....10  
 Tilsammen 4370

Spd  
 Skriver fire Tusinde tre Hundrede og syvti Speciesdaler.

Alle Ildsteder befandtes at være i en til Forebyggelse af Ildsraade forsvarlig Stand.

Bygningens indbyrdes Afstander ere følgende:

Bygningen No 1 er beliggende 3 Alen i S. fra Bygningen No 7 med Ildsted, 18 Alen 2 t. fra Bygningen No 8 med Ildsted, 16 Alen fra No 6 i øst. Afstanden fra No 6 til 5 i V. er 4 Alen. Bygningen No 5 er beliggende 20 Alen fra Bygningen No 3 uden Ildsted, hvilken Bygning igjen liger 15 Alen fra No 9 uden Ildsted men Væg i Væg med No 4 med Ildsted. Afstanden mellem Bygningen No 7 og 8 begge med Ildsteder er 18 Alen, og mellem No 8 og No 3 er 55 Alen. Bygningen No 2 (Møllen) liger omtrent 1500 Alen i N: fra nogen af de andre Bygninger og desuden over 75 fra nogen anden Nabobygning med eller uden Ildsted.

Eieren havde paa Foranledning intet ved Taxten at erindre ligesom han erklærede at være bekendt med Brandforsikringslovens paragraf 27 og 35 samt Bestemmelserne paragraf 21 og 22 i Reglerne.

Mændene erklærede, at de i Kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, ligesom Administrator heller ikke havde nogen fra Mændene afvigende Mening.

Forretningen derpaa sluttet.

O. M. Larsen, Knud Ekroll, Ole Amundsen, Lars Joramo, Anders Hammervold.