



212

## MEILAND, N. I. ALM

Aar 1856 den 4de Decbr: fortsattes den almindelige Omtaxation af brandforsikkrede Bygninger i Skjærvøe Thinglaug som følger. Forretningen bestyredes af Lensmand Moe i Overvær af de opnævnte eedfæstede Taxationsmænd Thomas Nilsen Nordre Alteidet, Ephraim

213

Johannessen Nordre Alteidet, Peder Hansen Kaasen og Ole Jørgensen Havnebygt.

Hvorda! ved Forretningen mødte Eieren N. I. Alm, der paaviste følgende Bygninger paa Gaarden Meiland, der har Løbe No 111 efter den nye Matricul til Taxation:

## 1. VAANINGSHUUS

af Furretømmer, paa Syldmuur af Steen, med tømret Kjælder under, bordklædt paa den Sydvestlige Røstvæg og oliegrundet, 21 1/2 Al langt, 12 Al bredt og 6 Al høit, har 1 Etage, 2 Stuer hvoraf den ene er uindredet, 1 Kakkelovn i den anden Stue, 2 Kamre med Kakkelovn i hvert af dem, 1 Kjøkken, 1 lidet Aflukke, der benyttes til Spisekammer, 1 Forstuegang hvorfra er Nedgang gjennem en Luge til den under Bygningen værende Kjælder, Raftloft over hele Bygningen med 2 tømrede Mellemrøster, hvorved Raftloftet er afdeelt i 3 Afdelinger, 3 Kakkelovne, hvoraf 1 3/Etages, 2 2/Etages af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, 2 Piber, nemlig en Skorsteenspipe, der gaaer igjennem hele Bygningen og staaer ved et horisontaltliggende Jernrør i Forbindelse med den i Stuen værende Kakkelovn og ligeledes i Forbindelse med en i et Kammer (Dagligstuekamret) staaende Kakkelovn ved et Jernknærør, 1 muret Pibe, der hviler paa Raftloftet og staaer ved et perpendikkulært Jernrør i Forbindelse med en i et Kammer staaende Kakkelovn, 7 Fag Vinduer og 2 enkelte, 9 Dørre, hvoraf Forstuegangdøren er en Dobbeldør, 1 Trappegang, der fører til Raftloftet; ingen Arke eller Qviste findes. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydostlig Retning er 20 Alen og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted ogsaa i sydostlig Retning er 20 1/2 Al, hvorimod Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Ildstedbyg-

214

ning i nordnordostlig Direction er 8 Al, taxeredes for .....Spd 500

## 2. BISLAG

af Planker, 4 Al langt, 4 Al bredt og 2 1/2 Al høit, har 1 Etage, 1 Rum, Plankegulv, 1 Dør, med Bord, Næver og Torvtag, er Til- eller Bagbygning til Hovedbygningen og har følgelig de samme Afstande som Hovedbygning, blev taxeret for .....Spd 10

## 3. BORGESTUE

af Furretømmer, paa Syldmuur af Steen, uden Bordklædning, 9 Al lang, 6 Al bred og 4 Al høi, har 1 Etage, 1 Stue, hvori Kakkelovn, 1 Forstugang, Raftloft over Stuen, 1 Skorsteenspipe, ved hvis Fod er indrettet Bagerovn. Med Skorstenen staaer den i Stuen værende Kakkelovn i forbindelse med et muret Knærør, 1 1/2 Fag Vinduer, 2 Dørre. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 26 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 20 1/2 Al. Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 8 Al, blev taxeret for .....Spd 30

## 4. STABBUR

af Furretømmer og noget Skjelferværk i den nordøstlige Røstvæg, er 9 Al langt, 6 Al bredt og 3 1/2 Al høit, har 1 Etage, 2 Rum, 1 enkelt Vindue, 2 Dørre, 1 Trappegang, paa den sydøstlige Side staaer Væg i Væg med Stabburet et lidet Locum. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 20 Al og Dennes fra nærmeste Bygning ogsaa med Ildsted 8 Al. Bygningens Afstand fra Ildstedbygning mod Sydost er 20 1/2 Al, blev taxeret for .....Spd 10

## 5. FJØSBYGNING

af Furretømmer, 12 3/4 Al lang, 9 Al bred, 1 3/4 Al høi, har 1 Etage, 2 Afdelinger, 1 Skorsteenspipe, hvori Gruve, 1 enkelt Vindue, 2 Dørre,

215

3 Baaser til Storkreature og 20 Baaser for Smaafæe. Bygningens Tagtække er Bord Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 6 Al og Dennes Afstand fra anden Bygning ogsaa uden Ildsted og i samme Retning er 2 Al. Bygningens Afstand fra anden Bygning uden Ildsted mod Nordost er 20 1/2 Al og Dennes fra Ildstedbygning og i samme Retning 20 Alen, blev taxeret for .....Spd 10

## 6. HØLADE

af Furretømmer og Skjeltre, 10 Al lang, 8 1/4 Al bred og 3 Al høi, med Jordgulv, har 1 Rum, 1 Dør, Bygningens Tagtækning er bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 6 Al, blev taxeret for .....Spd 10

tilsam. Spdlr 570

skriver fem Hundrede og syvti Speciesdaler.

Taxationsforretningen blev oplæst for Eieren Nils Ingebrigtsen Alm, der paa opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han ogsaa gjordes opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35: Sluttelig maa Bestyreren anføre, at han anseer Taxterne for rimelige og billige.

N. Moe, Ole Jørgensen, Ephraim Johannessen

m. f. P.

Peder Hansen Kaasen, Thomas Nilsen

m. f. P.

At Taxten ei af os er ansat høiere, end den virkelige Værdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i kraft af vor forhen aflagte Eed som Taxationsmænd.

Ole Jørgensen, Ephraim Johannessen, Thomas Nilsen

m. f. P.

Peder Hansen Kaasen

m. f. P.

Samtlige Ildsteder, Fiber og Rør ere nøiagtigen

216

undersøgte og befundne at være i den forsvarligste Stand til Forebyggelse af Brandskade.

N. Moe.