



## GAARDEN SOLBERG 1867

Aar 1867 den 15de August blev ifølge Rekvisition af vedkommende Kgl. Departement en Om-Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Solberg Mat No 86 Løbe No 12 i Lyngens Thinglag

over de dersteds staaende Ole Hedlund tilhørende og ved Forretning af 1ste Februar 1861 i den Almindelige Brandforsikringsindretning indlemmede Bygninger. Forretningen bestyredes i Lensmand Oxaas Forfald efter Amtets Bemyndigelse af O. M. Larsen og medbetjenter af de edfæstede, opnævnte og tilsagte Brandtaxationsmænd Ole Amundsen Dahl Karnæs, Knud Ekroll, Lars Joramø og Anders Hamervold.

Hvor da! Administrator fremlagde: (Se Fl. 87 1/2). Eieren Ole Hedlund mødte ved Forretningen og fremlagde bemeldte Forretning. Derpaa blev Taxation fremmet saaledes:

## 1. VÅNINGSHUS

eller Hovedbygning (anført i Forretning af 1ste Fbr. 1861 under No 1) opført af Tømmer paa Sylmur af Sten tækket med Bord, Næver og Torv 10 1/4 Alen lang 8 1/2 Alen bred og 5 1/2 Alen høi, bestaar af 2 Etager, Nederste Etage bestaar igjen af Stue, hvori er Komfyr og Skorsten af Graasten, forgang og ved Siden af denne Spisekammer adskildt ved Paneling. I øverste Etage er Stueloft med panelet Hvælving, Gang og ved siden af denne fraskilt ved Paneling et Klædekammer. Fra Gangen i nederste Etage fører Gangtrappe til øverste. Paa Stueloftet er en 3etage Kakkelovn hvis fra Knæ fører til Skorstenen foregnet Brandmur. Under Bygningen er anbragt Kjelder dels murt af Graasteen dels tømret 4 Al lang 6 Alen bred og 2 3/4 Alen høi. I Bygningen er 5 Dørre og 7 1/2 Fag Vinduer. Den taxeredes saledes:

a. Bygningen uden Kjelder.....	120 Spd
b. Kjelder og Grundmur.....	10 "
c. Skorsten og Komfyr.....	15 "
d. Kakkelovnen.....	5 "
	= 150 Spd

## 2. STUEBYGNING (MADSTUEN KALDET)

anført i nævnte forretning under No 2, bestaar af 1 Stue i den

ene Ende og en Bod i den Anden begge opførte af Tømmer og forbunden ved Ildhus af Bindingsværk og Bord, er 14 Alen lang 5 Alen bred og 2 3/4 Alen høi tækket med Bord, Næver og Torv, bestaar kun af en Etage uden Loft, har 3 Dørre og 1 Vindu. I Ildhuset er Skorsten og ligesom i Stuen, til hvilken

sidste er tilbygget Bagerovn af brændt Mursten. I Stuen og Boden er Trægulv medens der i Ildhuset er Stenheller istedet for Gulv.

Bygningen taxeredes til.....15 Spd

Skorstenene og Bagerovnen.....15 " .....30 -

## 3. EN BOD ELLER STABUR

opført af Furretømmer tækket med Bord, Næver og Torv en Etage og 1 Rum. I Flugt med denne og under samme Tag er et Locum af Bindingsværk og Bord med Bænk og Stentrappé udenfor. Boden med Lokum er 8 3/4 Alen lang, hvoraf Lokummet 2 3/4 Alen, 5 3/4 Alen bred 2 3/4 Alen høi. Bygningen der har 2 Dørre taxeredes til.....20 -

## 4. EN FJØSBYGNING

opført af Furretømmer paa Sylmur af Graasten, tækket med Bord, Næver og torv 14 1/4 Alen lang 9 1/4 Alen bred og 3 1/2 Alen høi fra Syllen til Raftet. I den vestlige Ende er en af Bindingsværk og Bord opført Lade tækket med Bord Næver og Torv 11 Alen lang og af samme Bredde og høide som Fjøset. Fjøset er ved tømret Mellemvæg afdelt i Kofjøs, der indrettet med Baaser til 7 Kjør og 1 Kalv, og Saufjøs med Staldrum, indrettet med Rum for Sauer og Baas og Krybbe til 1 Hest. Over hele Fjøset er Loft og mellem denne og Laden er en fra denne med Bordvæg afdelt Gang tversigjennem hele Bygningen og i hvilken Gang er Skorstensmur af Graasten. I Bygningen er 6 Dørre og 3 Vinduer. Den taxeredes saaledes:

Fjøset.....110 -  
Laden.....35 -  
Skorstenen.....5 - .....150

Lat. 350 -

182

Sylmuren ønskede Eieren ikke forsikret.

## 5. EN STUEBYGNING

eller Vaaningshus hvis Langvægge støder sammem med Langvæggen i Bygningen No 1 og kan betragtes som en Del af denne, ligesom denne 8 1/4 Alen bred og 5 1/2 Alen høi og har en Længde af 10 1/4 Alen, er opført paa Sylmur af Graasten, af Furretømmer tækket med Bord og Torv, bestaar af 2 Etager uden Mørkloft eller Hvælving. Bygningen har 5 Værelser nemlig Stue, Gang og et indenfor denne ved Paneling afdelt Kammer samt Stueloft og et Loft over Gangen og Kammeret. Bygningen har 5 Fag Vinduer 4 Dørre. I Stuen er en 3 Etages Kakkellovn med Malmrør der fører opigjennem Taget Paa Loftet er en liden Kogovn med Knærør der fører ind i Stueovnens Rør. I Kammeret er en 3 etages Kakkellovn, hvis Knærør fører ind i øverste Etage af Stueovnen. Denne Bygning som ikke tidligere har været brandforsikret, men som nu af Eieren ønskedes indlemmet i den almindelige Brandforsikringsindretning, taxeredes saaledes.

Bygningen for.....165 -  
3 Kakkellovne med rør og Brandmur.....25 - .....190

Tilsammen 540

Spd  
skrifer fem Hundrede og førti Speciesdaler.

Afstanden mellem Bygningerne ere følgende: Fra Bygningen No 1 (Hovedbygningen) til No 4 (Fjøsbygningen) er 81 Alen ligesom denne Bygning (No 4) ikke ligge nogen anden Bygning nærmere

end 75 Alen. Fra No 1 til 2 i øst er 8 Alen, fra No 1 og 5 til No 3 er 18 Alen og fra 2 til No 3 er 26 Alen.

Alle Ildsteder befandtes i en til Forebyggelse af Ildebrand forsvarlig Stand. Eieren havde paa Foranledning intet ved Taxten at erindre og blev Bestemmelsen i Reglens paragraf 21 og 22 oplæst for ham.

183

Mændene erklærede at de i Kraft af aflagt Ed ikke har sat Taxten høiere end den virkelige Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed ligesom administrator ikke har havt nogen fra Mændene afvigende Mening.

Forretningen derpaa sluttet.

O. M. Larsen, Ole Amundsen, Lars Joramo, Anders Hammervold,  
Knud Ekroll.