



## Branntakstprotokoll 1856.

## HANDELSSTEDET MAURSUND - GJÆVER

Aar 1856, den 10ende November, fortsetter den almindelige Omtaxation af brandforsikrede Bygninger i Skjervø Thinglag som følger. Forretningen bestyredes af Lensmand Moe udi ?? af de opnævnte og edfæstede Vidner Henrik Henriksen Kvønnæs, Jens Olsen Samuel selv, Peder Reiersen Tømmernæs og Henrik Pedersen Olderskog. Hvordan ved Forretningen mødte Eierens søn Simon Gjæver, der paaviste følgende Bygninger paa Handelsstedet Maursund, der har Løbe No 250 efter den ny Matrikel, til Taxation:

## 1. VAANINGSHUS

af Furutømmer med Sylmur af Sten med Kjælder under, udvændig bordklædt og rødmalet paa 3 sider og gulmalet paa Frontsiden, 29 Alen langt, 15 Alen bredt og 8 1/2 Alen høit, har 2 Etager, 2 Stuer med Kakkellovn i hver af dem, 4 Kamers, 1 Kjøkken med Fordør, 1 Forstuegang med Luge og Nedgang til den under Bygningen værende Kjælder i nedre Etage, 3 Sale, hvoraf den ene har Kakkellovn, 4 Kamer med Kakkellovn i det ene, 1 Kjøkkenloft med Kakkellovn, 1 loft over Forstuegangen i ??? Etage. Raftloft over hele Bygningen i 4 Afdelinger. Den ene stue i nedre Etage er panelet og malet, den anden Stue og 1 Kammers, begge med panelet Fed? ere betrukket med Lerred og maled, Spisskammeret blaamalet i nedre Etage, 5 Kakkellovne, hvoraf to 3 etages og to 2 etages og en 1 etages, alle af Jernmalm og sedvanlig Konstruktion, 3 Piber, 1 Skorstenspipe nemlig, hværi Gruve, gaar igjennem begge Etager og Raftloftet, 1 Pibe, der hviler på loftet af 2de Etage og staar ved et Knærør af Jern, der efterforbindes med et Grødstensrør i Forbindelse med 1 Kakkellovn i den ene Stua i nedre Etage og mod et andet Jernknærør i forbindelse med en i øver Etage værende Kakkellovne, 1 Pibe, der hviler paa Loftet af 2den Etage og staar mod et Jernknærør i Forbindelse med 1 i anden Stue i nedre Etage værende Kakkellovne, og ligeledes med Jernknærør i Forbindelse med 1 i øver Etage værende Kakkellovn, 24 Fag Vinduer, hvoraf de 4 ere enkelte Vinduer, 20 Dører, hvoraf den ene, vanlig Forstuedør, er en Dobbeltør, 3 Trappeganger, Kviste eller Ark findes ikke. Bygningens Tagtække er paa forreste Side eller Frontsiden Bordlag, der er malet med Brunrødt, og hvorunder er lagt Næver, og paa bagerste lidt Næver og Torvtæg. Paa Bygningens Frontside er anbragt ????????? der er malet og 10 Tommer i Diameter og som hviler paa 7 Jernknæer og har 2 stk kobbertude en nemlig paa hver af Karmssens Ender. Paa den nordre Side af Bygningen er et Bislag eller Forgang af Bindingsverk, 4 Alen langt, 4 Alen bredt og 3 Alen høit med Skraatag af Bord og rødmalet udvændig, der er bygget til Vaaningshusets Væg. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted og af Sten imod Nordost er 7 1/2 Alen og denne sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/2 Al. Afstanden fra nærmeste Bygning mod Nord er 9 1/2 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning ogsaa med Ilds

ted er 10 1/2 Alen taxeredes for.....3.250,-

Transport 3.250,-

## 2. BORGESTUE

med Madstue og mellemliggende Kjøkken hvilket sidste er af Bindingsverk, er opført af Furutømmer med Sylmur af Sten, udvendig er halve Bygningen bordklædt umalet, 29 Alen lang, 7 3/4 Alen bred og 4 3/4 Alen høi, har 1 Etage, 2 Stuer med 2 to etages Kakkelovn, 1 kammer med Ovn, 1 Forgang, 1 Kjøkken, Loft over hele bygningen med 4 Afdelinger 3 toetages kakkelovne af Jernmalm og af sædvanlig Konstruktion, 3 Fiber, 1 Skorstein pibe nemlig hvori Gruve, gaar igjennem hele Bygningen, 1 muret Pibe, der hviler paa Madstuloffet og staar ved et Grødstensrør, i Forbindelse med 1 i Madstuen værende Ovn, 1 Pibe, der hviler paa Loftet over Borgestueværelset og staar ved et Grødstensrør i Forbindelse med en i Borgestuen værende kakkelovn og med den i Kammeret værende Kakkelovn, 4 1/2 Fag Vinduer, 7 Døre, 4 Trappegange. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydvestlig Retning er 15 Alen og denne sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Nordvestlig Retning er 23 1/2 Alen, Afstanden fra nærmeste bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 10 1/2 Al. og denne sidste Afstand i østlig Retning fra nærmeste Bygning med Ildsted er 11 1/2 Alen taxeredes for.....310,-

## 3. SNEDKERSTUE

af Furutømmer med Sylmur af Sten udvændig bordklædet og rødmalet paa 3 Sider, 11 3/4 Al lang, 8 Alen bred og 5 Alen høi, har 2 Etager, 1 Stue, 1 Kammer, 1 Forstugang i nedre Etage, 1 Sal, 1 Kammer og 1 Forgang i øver Etage, 1 kakkelovn i Stuen i under Etage af Jernmalm og af sædvanlig Konstruktion 1 af Teglsten muret Pibe, der hviler paa Loftet af 2den Etage og staar ved et Grødstensrør i Forbindelse med den i Stuer værende Kakkelovn i under Etage, 5 Fag Vinduer, 5 Døre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i øst er 4 Alen og dennes sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 11 1/2 Alen, hvorimod sidste Bygningens Afstand fra den beskrevne Snedkerstue er 11 1/2 Alen, Taxerede for.....200,-

## 4. BRYGGE

med tømret Bolverk udover Søen, af Furutømmer med Sval af Bindingsverk, tømret Fladbrygge og Lokum, er udvændig rødmalet, 41 1/2 Alen lang, 11 Alen bred og 5 1/4 Alen høi, har 1 Etage, 4 tømrede Boder, 1 panelet Bod samt 1 Vindu. Af de tømrede Boder, er den ene indrettet til Krambod med Loft over, 1 Disk med 7 skuffer under og forresten Hylder rundt ene Væggen, 2 1/2 Fag Vinduer med Jerngitter for, 7 Døre, hvoraf den til Søen er en Dobbeldør, 1 Trappegang. Bygningen Tagtække er Bord- Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 10 1/2 Alen og denne Sidste Afstand fra de 2de nærmeste Bygninger med Ildsted er til den aller nærmeste 1 1/2 Alen og til den anden 7 1/2 Alen, dens Afstand fra Vaaningshuset i nordvestlig Retning 11 1/2 Al taxeredes for.....500,-

## 5. NØST

(Stornøstet kaldet) af Furutømmer med Sylmur af Sten paa nedre Side, 20 Alen langt, 22 Alen bredt og 6 Alen høit, har 2 Etage, 2 Svale, en nemlig paa hver av Nøstets Sider, af Tømmer og lidt Bindingsværk, Loft over det hele i 2 Afdelinger, 6 Døre, hvoraf 3 dobbelt Døre nedenunder, der ere rødmaledede og 3 enkelte ovenpaa Loftet, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste bygning med Ildsted er 90 Alen, Nøsteds Afstand derimod fra nærmeste bygning med Ildsted mod Nord er 22 Alen blev taxeret for.....250,-

#### 6. NØST,

mindre af Furutømmer med 3 tømrede Røster, 18 3/4 Alen langt, 10 Alen bredt og 4 Alen høit, har 1 Etage, 1 Rum, 1 Dobbeldør, Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Nord er over 75 Alen, fra nærmeste Bygning med Ildsted, ogsaa mod Nord, er Afstanden 45 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig retning er 58 1/2 Alen, taxeredes for.....80,-

#### 7. SMEDJEHUS

af Furutømmer med Sylmur af Sten, 8 1/4 Alen langt, 8 1/4 Alen bredt og 3 1/4 Alen høit med Smidjebælg, 1 Skorsteinspipe med Gruve, 1 Fag Vinduer, 1 Dør, 1 panelet Kulbinge under, Bygningens Tagtække er Bord-Næver-og Torvtag, Afstanden fra nærmeste bygning uden Ildsted mod Syd er 45 Alen, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Nordost er 58 1/2 Alen, forresten er Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted over 100 Alen, taxeredes for .....40,-

#### 8. SØBOD

af Furutømmer med Sylmur af Sten 11 3/4 Al langt, 8 Alen bred og 3 1/2 Alen høi, har 1 Værelse, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord-Næver-og Tørvetag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted mod Øst er 11 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nord er 22 Alen, blev taxeret for.....20,-

#### 9. STABUR,

det store, af Furutømmer paa Hjørnelag med Udbyg, 11 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt og 6 Alen høit, har 2 Etager, 1 Værelse eller Rum i nedre Etage, 1 Loft med 2 panelede Afdelinger i øvre Etage, 2 enkelte Vinduer, 2 Døre, 1 Trappegang, Bænker i nedre Etage og Hylder i øvre Etage. Tagtækningen er Bord-Næver-og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 14 Alen, men fra nærmeste Bygning med Ildsted i Øst er Afstanden 38 Alen, blev taxeret for.....60,-

#### 10. STABUR

(det mindre) af Furutømmer med Hjørnelag af Sten, 12 Al langt, 6 1/2 Al bredt og 4 1/2 Al høit, har 1 Etage, 1 Rum, 1 Fordør af Bindingsværk, der udgjør de 4 Alen af Længden, 2 Døre, med Bord-Næver-og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste bygning uden Ildsted mod Vest er 7 1/2 Alen. Denne sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nordvest er 19 Alen; Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning

med Ildsted mod Øst er 14 Alen og fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Nordost 15 Alen,  
taxeredes for.....30,-

#### 11. STALD

med Hølade, Stalden af Furutømmer og Høladen af Bindingsværk, 20 Al. lang, 6 1/2 Alen bred og 3 1/2 Al høi, har 1 Etage med mellemværende Port, der er ???panelet med Bord, 1 Rum for Hest i Stalden, 2 Afdelinger i Høladen, 3 Døre, med Bord-Næver-og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Østlig Retning er 14 Alen, hvilken Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Øst er 38 Alen. Afstanden derimod fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 20 1/2 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted og i samme Retning er 19 Alen, blev taxeret for.....30,-

## 12. ILDHUS

af Furutømmer med Sylmur af Sten, 8 Alen langt, 9 Alen bredt og 3 1/2 Al høit har 1 Etage, 1 Rum, 1 Skorsteinspipe med Bagerovn, hvorover er Bindingsværk, 1 Dør, 1 Fag Vinduer, Bord- Næver- og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 14 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Vest er 65 Alen, Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i Østlig Retning er 20 Alen, taxeredes for  
.....30,-

## 13. SJAA

af Bindingsværk, 7 1/2 Al lang, 7 Al bred og 3 1/2 Al høi, har 1 Etage, 1 Rum, 1 Dør med Bord-Næver- og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 30 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Vest er 35 Alen; umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er Afstanden 14 Alen, blev taxeret for.....20,-

## 14. FJØS

af Sten med Hølade ovenpaa, af Bindingsverk og 3 tømrede Røster, 24 Al langt, 12 3/4 Alen bredt og 3 1/2 Al høit, Høladen har samme Lengde og Bredder som Fjøset og er 6 Al høi, 2 Etager, under Etage bestaar af 2 Afdelinger med indrettede 10 Baaser til kuer, 24 Baaser til Smaafe og 1 lidet Aflukke til Lam; øvre Etage er indelte i 2 Afdelinger, 2 enkelte Vinduer, 4 Dører, 1 Trappegang med Bord-Næver- og Tørvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 30 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted ogsaa i sydlig Retning er 14 Alen, blev taxeret for.....300,-

## 15. FJØS

med Ildhus af Furutømmer med Sylmur af Sten, 17 Alen langt, 2 1/4 Alen høit og 6 Alen bredt har 1 Etage, 3 Rum, hvoraf det ene er Ildhus og det andet er Fjøs for smaal kreatur, det 3die Rum er midt imellem de nævnte Rum, 1 Skorsteinspipe med Gruve og 1 indmuret Gryde samt 1 tømret Brønd i Ildhuset, 2 Døre, med Bord-Næver- og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 35 Alen og dennes Afstand fra nærmeste bygning med Ildsted i sydlig Retning er 50 1/5 Al, blev taxeret for....60,-

## 16. VEDSKUR

af Bindingsverk med 2 tømrede Røster, 10 3/4 Al langt, 9 3/4 Al bredt og 4 Al høit har 1 Etage, 1 Rum, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord-Næver- og Tørvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning, der er af Sten og uden Ildsted er 14 Alen og dennes Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/2 Alen, taxerede for...40,-

## 17. TRANKOGERI

af Bindingsverk med 2 tømrede Røster, 8 Alen langt, 8 Alen bredt og 4 1/2 Al høit, har 1 Etage, 1 Rum, 1

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1856

Skorstenspipe, der gaar igjennem Bygningen og ved hvis Fod 2 indmurte Gryder findes, 1 Dør, Bord-Næver-og Tørvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 1 1/2 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 4 Alen, blev taxeret for .....30,-

## 18. 2DE INDMUREDE GRYDER

i Trankogeriet, begge paa 2 Tønders Størrelse, ved Siden af hverandre og 1 Skorsteinspipe ved Begge, blev taxeret for..40,-

## 19. MØLLEHUS

af Furutømmer, 10 1/2 Al langt, 8 1/4 Al bredt og 6 Al høit, har 1 Etage, 2 Afdelinger, 1 Dør, 1 Fag Vinduer, 1 Trappegang 1 tømret Bro ved Indgangen, Bord-Næver-og Tørvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Sydlig Retning er 20 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydvestlig Retning er 23 1/2 Alen, blev taxeret for.....90,-

## 20. 2 PAA MØLLEKVÆRNA,

5 Hjul, hvoraf 1 Vandhjul eller Hovedhjul, 5 1/2 Al i Diameter, 2 Kvernhjule, af hvilke det ene er 3 Alen og det andet 2 Alen i Diameter samt 2 stg Drivhjule. Det ene paa Møllestene er 1 1/2 Al i Diameter og det andet paa 1 1/4 Al i Diameter, 1 Tregang eller Vandrende paa 30 Alen og 1 Alen bred føres til Hovedhjulet, blev taxerede for.....110,-

Tilsammen 5.490,-

Spd

skrives fem Tusinde firehundrede og nitti Spedr.

Foruden de her taxerede Bygninger forefindes fortiden paa Maursund:

## 1. SVINEHUS

af Furutømmer og Bindingsverk i den ene Ende 8 1/4 Al langt, 3 3/4 Al bredt og 2 1/2 Al høit, dets Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 21 1/2 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er over 75 Alen. Bygningen er forresten ubetydelig, gammel og raadden, saa at Taxten ikke vilde gaæet op til 10 Spd.

## 2. BRØNDHUS

af Furutømmer, beliggende mellem Fjøset med Ildhus og Hølader. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 104 Alen, hvormed Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 13 1/2 Al.

## 3. BRØNDHUS

af Furutømmer, beliggende mellom 1 Ildhus, 1 Stabur og 1 Stald. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 7 1/2 Alen og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 14 1/2 Al, Husets Afstand umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 19 Alen. Taxten paa hver af Brøndhusene vilde være bleven under 10 Spd. om de være bleven ???? taxerede.

## 4. SJAA

BRANNTAKSTPROTOKOLL - MAURSUND 1856

af Bindingsværk, beliggende i nordøstlig Retning fra Snedkerstuen i nordlig Retning for Møllerhuset, har en afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted af 30 Alen og fra nærmeste Bygning med Ildsted 55 Alen.



### 5. STENKJÆLDER

mellem Trankogeriet og Vedskuret, med Torvtag, er ??? fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Øst 14 Alen og fra nærmeste Bygning med Ildsted 1 1/2 Alen.

Taxationens forretninger blev oplæst for Eierens Søn, den nu er Forretningen mødende Simon Giæver, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsette, ligesom han gjordes opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35. Endelig maa Bestyrerne anføre at han anser Taxtene for rimelige og billige samt tilføie, at der gjordes opmærksom paa, at en mellem Vaaningshuset, Trankogeriet, Bryggen og Snedkerstuen beliggende Stenkjelder, der ikke er forsikret, skal nedrives og bortkjøres med det Første.

Moe   Henrig Pedersen   Jens Olesen   Peder Reidersen  
                  m.f.p.            m.f.p.  
Henrik Henriksen  
                  m.f.p.

At Taxten ?? af os er ansat høiere end den virkelige Stadi uden Hensyn til Fordel af Beligtgenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i Kraft af vor aflagte tid som Taxationsmænd.-

Henrig Persen   Jens Olesen   Peder Reidersen   Henrik Henriksen  
                  m.f.p.        m.f.p.            m.f.p.

Samtlige Ildsteder, Fiber og Rør ere undersøgte paa det ????? og befundne at være i den forsvarligste Stand til Forebyggelse af Brandskade.

Moe.