



32

Aar 1845 Løverdagen den 5te December fortsættes den almindelige Omtaxation af brandforsikrede Bygninger i Schjervø Thinglaug som følger:

Forretningen bestyredes af constitueret Lensmand Moe udi

33

Overvær af de eedfæstede Taxationsmænd Hans Olai Eriksen Eidet, Peder Johnsen Fosnes, Jens Andreassen Manskarvig og Ole Johannesen.

Hvorda!

Ved Forretningen mødte Eierinden Madame Ovidia Fredrikke sal: Lyngs Fuldmægtig Jens Hallen, der paaviste følgende Bygninger paa Handelstedet Havnæs, der har Løbenumret 220 efter den nye Matricul, til Taxation:

#### 1. VAANINGSHUUS

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, udvendig bordklædt paa søndre Langvæg, umalet, 36 1/2 Al. langt, 13 bredt, 8 1/4 Al høit, 2 Etager, 2 Stuer med Kakkellovn i hver af dem, 5 Kamre, hvoraf det ene med kakkellovn, 1 Kjøkken, 1 Forstugang i nedre Etage, 2 Sale med Kakkellovn paa den ene, 6 Kamre, med Kakkellovn i 2de af dem og 1 Forgang i øvre Etage, Raftlofte, delte i 5 Afdelinger, 2 Kjældere i den ene Ende af Bygningen, hvortil Nedgang ifra Kjøkkenet, Begge Stuer og 2de Kamre i nedre Etage ere betruken men Lærred og maled, 6 Kakkellovne, hvoraf de tvende i Stuene ere 3/Etages, de øvrige 2/Etages, alle af Jernmalm og sædvanlig Construction, 3 murede Piber, nemlig een Skorsteinspipe, hvori Gruve, der gaaer igjennem begge Etager og Raftloftet og staaer med Jernknærør i Forbindelse med en Kakkellovn i under Etage, 1 Pibe der hviler paa Loftet af 2den Etage og staaer ved et Jernrør i Forbindelse med 1 Kakkellovn i den ene Stue og 1 Kakkellovn i et Kammer i nedre Etage og ligeledes ved et Jernrør i Forbindelse med en i øvre Etage i et Kammer værende Kakkellovn, 1 Pibe, der hviler paa Loftet af 2den Etage og forbindes ved et Jernrør ved 1 Kakkellovn i den anden Stue i nedre Etage og staaer ligeledes i Forbindelse med en i øvre Etage værende

34

Kakkellovn ved 1 Jernrør, 28 Fag Vinduer, 18 Dørre, hvoraf den Ene, nemlig Forstuedøren er en Dobbeldør, 3 trappegange, ingen Ark eller Qviste findes, paa Bygningens Bagside over Kjøkkendøren er overbygget

et lidet Bislag af Bord og Bindingsværk, 4 Al langt, 3 Al bredt, 3 al høit med Bordtag, Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Nord er 14 Alne, og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 3 Alne, Afstanden derimod umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 11 1/2 Al., blev værdsat for .....Sp. 1000

## 2. NYBYGGING,

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 20 1/2 al lang, 9 1/4 Al. bred, 8 alner høi, med en Gang 6 Alne bred og af Længde som Bygningens Bredde, der gaer tværs igjennem Bygningen, 2 Etager, 2 Stuer, hvoraf den ene er bestemt til Borgestue og den anden til Madstue, med 1 Kakkelovn i den ene af dem, 1 panelet Kammer i nedre Etage, 2 Sale, 1 panelet Kammer, 1 Kjøkkenloft med Kakkelovn i øvre Etage, 2 Kakkelovne, hvoraf 1 3/Etages og 1 2/Etages, begge af Jernmalm og sædvanlig konstruktion, 1 Skorsteenspipe med Gruve i, der gaaer gjennem begge Etager og staaer ved et Jærknærør i Forbindelse med 1 Kakkelovn i den ene Stue, og en Kakkelovn paa Kjøkkenloftet ligeledes ved et lidet Jærknærør, 14 Fag Vinduer, hvoraf 1 enkelt Vindu, 9 Dørre, hvoraf den ene, nemlig Forstuedøren er en Dobbeldør, 2 Trappegange, Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 3 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted også i vest-

35

lig Retning er 8 Alne, hvorimod Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted og i sydvestlig Retning er 14 Alne, blev taxeret for.....Sp. 500

## 3. STABUR,

af Furretømmer med Hjørnelag av Steen, 16 Alne langt, 8 1/2 Al bredt og 5 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse, eller Rum, 1 Ferdie? af Skjelter nedenunder, 1 Værelse 1 Kammer ovenpaa, 3 enkelte Vinduer, 4 Dørre, 2 Trappegange, 1 Rad Bænker eller Hylde omkring 3 af Væggene, bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 18 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 19 Al, Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 3 Alne, blev værdsat for.....Sp. 20

## 4. KRAMBOD

af kløvet tømmer, 9 1/4 Al lang, 6 1/2 Al bred, 3 Alne høi, 1 Etage, 2 Rum, hvoraf det ene er indredet til Krambod og det andet der er skjeltret, er en Forgang til Samme, 1 enkelt Vindu med Jerngitter

for, 2 Dørre, 1 Disk, Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 3 Alne og denne Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 5 Alne, blev taxeret for.....Sp. 10.

## 5. TRANKOGERIE

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 12 Al langt, 10 Al bredt, 3 3/4 Al høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Skorsteenspipe ved hvis Fod er Gruve og 3 indmurede Gryder, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord-Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 1 1/4 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 4 Alne, Af-

36

standen umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted er 2 3/4 Al: blev taxeret for.....Sp. 50

## 6. 3 INDMUREDE GRYDER

i Trankogeriet, hvoraf en paa 3 Tønder og 2de paa 2 Tønders Størrelse ved Siden af hverandre og 1 Skorsteenspipe til alle 3 Gryder, blev taxeret for.....Sp. 30

## 7. BAADNØST

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 22 Alne langt, 15 Alne bredt, 6 Alne høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Loft, tre tømrede røster, 4 enkelte Vinduer, 1 Dobbeldør, Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 15 1/2 Al og fra Ildsted i østlig Retning 25 Alnes Afstand, blev taxeret for.....Sp. 180

## 8. BRYGGE

af Furretømmer, med tømret Bolværk under, udvendig panelet og rødmalet paa begge Langvæggene og den Røstvæg, som vender mod Søen, 44 Alne lang, 16 Alne bred, 8 Alne høi, 1 Etage, 4 tømrede Boder, 2 skjeltrede Svaler, een paa hver Side af Bygningens Langvægge, hvoraf den ene Sval ved en panelet Væg er inddelt i 2de Afdelinger, 1 fladbrygge nedenunder, 4 tømrede Boder, hvoraf 2 med og 2 uden Gulve ovenpaa, 2 Fag Vinduer, 9 Dørre, hvoraf 3 dobbelte, 2 Trappegange, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 16 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 20 Alne, Bygningens Afstand umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted imod Vest er 37 Alne, blev

Latr. Sp. 1790

taxeret for.....Sp. 1000

## 9. FJØS

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, med Hølade ovenpaa af Bord og Bindingsværk, 36 1/4 Al Langt, 11 1/4 Al bredt, 6 1/2 Al høit, har 1 Kjørebro, der gaaer midt igjennem Laden, 2 Etager, 2 Afdelinger, hvoraf den ene Afdeling til 30 Styker Storfæ og den Anden til 70 Smaakreature, Høladen ovenpaa bestaaer af 1 Rum, 4 enkelte Vinduer, 3 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord- Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Nordøstlig Retning er 28 Alne. Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 1 Al og Dennes Afstand fra næste Bygning med Ildsted er 56 Al, taxeredes for.....Sp. 500

## 10. ILDHUUS

af Furretømmer og Sylmuur af Steen, 11 1/2 Al langt, 9 Alne bredt 2 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 Skorsteenspipe, hvori Gruve og 1 indmuret Gryde, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord- Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning er 1 Al, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 56 Al, taxeredes for.....Sp. 20

## 11. 1 INDMURET GRYDE

i Ildhuset paa 3 Tønders Størrelse, blev taxeret for.....Sp. 10

## 12. LOCUM

af Bord og Bindingsværk, 4 alne langt, 4 Alne bredt og 4re Al høit, rødmalet udvendig, med Fladt Bordtag, 1 Etage, 2 Afdelinger, 2 Dørre. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 8 Alne, blev taceret for.....Sp. 10

## 13. SMIDIE

af Furretømmer med Sylmuur af Steen, 4 Alne lang 7 Alne bred, 2 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Rum, 1 Sval eller Forgang med Bordpaneling for, 1 Skorsteinspipe, hvori Gruve, 1 Fag vinduer, 2 Dørre, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Vest er 19 Al og denne Sidstes Afstand

38

fra nærmeste Bygning med Ildsted er 26 Alne, blev taxeret for  
.....Sp. 20

## 14. LAAVE,

af Furretømmer og Bindingsværk, 17 Alne lang, 10 1/2 Al bred, 4 1/2 Al høi, 1 Etage, 3 Afdelinger, hvoraf den midterste er Trøskerum, 1 Dør, Bygnings Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er 23 Alne, blev taxeret for.....Sp. 30

## 15. STALD,

af Furretømmer, med Sylmuur af Steen, 12 1/4 Al lang, 8 Al bred, 5 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Rum, nedenunder, indrettet til 4re Heste, med Hølade ovenpaa, 1 Dør, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygningen Staaer Væg i Væg med Laaven, der igjen staaer 23 Alne fjernet fra nærmeste Bygning med Ildsted, blev taxeret for ..... Sp. 50

Tilsammen

Spdr.  
3430

skriver tre tusinde fire Hundreder tredve Speciedaler.

Foruden de her taxerede Bygninger forefindes for Tiden paa Havnæs:

## 1. VAANINGSBYGNING

af Furretømmer, 1 Etages, beliggende 44 Al i sydlig Retning for det taxerede Vaaningshuus, 14 Allen fra Trankogeriet, 10 3/4 Alne fra en Borgestue, der ikke er taxeret. -

## 2. BORGESTUE

af Furretømmer, 1 Etage, beliggende mellem Nøstet, Trankogeriet og den sidstnævnte utaxerede Vaaningsbygning, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 15 1/2 Al og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 25 Al dens umiddelbare

Afstand fra nærmeste Bygning i østlig Retning med Ildsted er 2 3/4 Al. -

### 3. GAMMELT BAADNØST

af Furretømmer, beliggende imellem Trankogeriet og en Madbod fra nærmeste Bygning

39

uden Ildsted er 1 1/4 Al, men Afstanden derimod fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er 1 1/4 Al.

### 4. MADBOD

af Furretømmer, er beliggende mellem det utaxerede Nøst og Kramboden, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 1 1/4 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 1 1/4 Al.

### 5. GAMMEL BORGESTUE

af Furretømmer har Skorsteinspipe og 1 Kakkelovn, 1 Etage høi, med Tagtække Bord, Næver og Torv, staaer Væg i Væg med en gammel roodden Madstue, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 8 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted 3 Al. -

### 6. GAMMEL MADSTUE

af Furretømmer, Væg i Væg med Borgestuen 1 Etage, med Kjøkken og Kakkelovn, under eet Tag med Borgestuen, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 8 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted 3 Al, den umiddelbare Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 11 1/2 Al. -

### 7. GL. HØLADE

af Bindingsværk, med Tag af Bord, Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 1 Al. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Vest er 23 Alne, beliggende ved Veedskuret og et lidet Fæhuus.

### 8. VEEDHUUS

af Bindingsværk, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 9 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 9 Alne. -

### 9. LIDET FÆHUUS

af Furretømmer, under eet Tag med Høladen, har Bord, Næver og

Torvtag, Afstanden fra nærmeste Byg-

40

ning uden Ildsted er 10 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 9 Alne.

10. SJAA,

Ostesjaa kaldet, af Furretømmer og Bindingsværk, 8 1/4 Al lang, 4 Al høi og 7 Alne bred, med Tagtække af Bord, Næver og torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 9 Al og Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retnig er 9 Alne. -

Taxationsforretningen blev oplæst for Eierindens Fuldmægtig Jens Hallen, derpaa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han ogsaa gjordes bekjendt med og opmærksom paa Lovens Paragraf 27 og 35. -

Sluttelig maa Bestyreren anføre, at han anseer Taxterne for rimelige og billige samt bemærke at Handelsstedet Havnæs's Bygninger forhen have været taxerede i den almindelige Brandforsikring for den Summa 2,880 Spdr og at Forretningen er bleven bestyret af Sorenskriver Trosdahls Fuldmægtig Elias Nielsen med Taxationsmændene Cornelius Pedersen Rotsund og Niels Jensen Steen.

Havnæs den 7 Septbr. 1839.

Den før taxerede Smidie er nedreven og en ny opført i dens Sted. Bygningen under No 2 i Forretningen har ei før været taxeret, men er det nu for første gang.

Moe, Hans Olai Eriksen Eidet, Ole Johannesen Jopanvig  
m: f: P: m: f: P:

Jens Andreassen Manskarvig, Peder Johnsen Fosnæs  
m: f: P: m: f: P:

At Taxten af os ei er ansæt høiere, end den virkelige Værdi, uden Hensyn til Fordeel af beliggenhad eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i Kraft af vor aflagte Eed som Taxationsmænd.

Hans Olai Eriksen Eidet, Ole Johannesen Jopanvig,  
m: f: P: m: f: P:

Jens Andreassen Manskarvig, Peder Johnsen Fosnæs.  
m: f: P; m: f: P: