



BRANNTAXT HAVNNÆS 1856.

132

Aar 1856, den 8te November, fortsættes den almindelige Omtaxation af Brandforsikrede Bygninger i Skjærvø Thinglag som følger. Forretningen

133

bestyrdes af Lensmand Moe i Overvær af de opnævnte og edfæstede Taxationsmænd Henrik Henriksen Kvænnæs, Jens Olsen Samuel selv, Peder Reiersen Tømmernæs og Henrik Pedersen Olderskog.

Hvorda ved forretningen mødte Handelsmand J. S. Hallen, der paaviste følgende Bygninger paa Handelsstedet Havnnæs, der har Løbe No 220 efter den ny Matrikul, til Taxation:

1. VAANINGSHUS

af Furretømmer med Sylmur af Sten, 20 1/2 Al langt, 9 1/4 Alen bredt og 8 alen høit med 6 Alens bred donnicket og malet Gang og af Længde som Bygningens Bredde, med Kjøkken indenfor Gangen, har 2 Etager, 2 stuer, en paa hver Side af Gangen, hvoraf den ene, nemlig Storstuen, er rappet, betrukket med lerred og tappetseret og har hvidmalet Tag med 1 toetages Kakkellovn, der ved et Jernknærør, der gaar igjennem Loftet, igjen staar i Forbindelse med Kjøkkenmuren. Ovn er af Jernmalm og af sædvanlig Konstruktion. 1 Stue paa Gangens anden Side med 1 treetages Kakkellovn af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, der ved et Loftet gjennemløbende Jernrør, der gaar i et horisontaltliggende muret Rør paa det saakaldte Mørkloft, sættes i Forbindelse med Kjøkkenmuren, 1 Kammer (Spisekammer), der har Veggene omløbende Bænke, Alt i nedre Etage. I øvre Etage: 1 Sal over hver af Stuerne, Storstuesalen er donnicket og oljemalet og har hvidt Tag, ligeledes oljemalet, har en 2 etages Kakkellovn af Jernmalm og sædvanlig konstruktion, der ved et Jernknærør staar i Forbindelse med Kjøkkenmuren; den anden Lofts sal har en 2 etages Kakkellovn, der ved et lidet Jernknærør staar i Forbindelse med det fra den underværende Stues Kakkellovn gjennem Salsloftet løbende Jernrør. 3 Kamre, nemlig et indenfor hver af Salene og et over Kjøkkenet og indenfor Loftgangen. Kammeret indenfor Storstuesalen er donnicket og malet. Kjøkkenloftkammeret har 1 2etages Kakkellovn, der er af Jernmalm og af sædvanlig Konstruktion. 1 Forstu eller Loftgang, der er donnicket og malet. Den paa Kjøkkenloftet værende Kakkellovn forbindes ved et Jernknærør med Kjøkkenmuren. Raftloft eller Mørkloft i 3 Afdelinger, hvortil Opgang

134

fra Loftgangen ved en Stige. Bygningen, der rundt om udvendig er forsynet med Bordklædning, der er oljemalt lysegul, har 17 fag Vinduer, 13 Døre, hvoraf den ene, nemlig Forstudøren er en Dobbeldør, 2 Trappegange, en nemlig, der fører til Husets Indgang og en, der forbinder Forgangen nedenunder med Loftgangen. Ingen Arke eller Kviste findes. Tagtækningen er Bordtag, der er belagt med hollandske Tagsten. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted og i vestlig Retning er 5 1/2 Alen og Dennes fra nærmeste bygning med Ildsted ogsaa i vestlig Retning er 3 Alen. Bygningens Afstand umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted er 14 Alen, blev taxeret for.....1100 Spd

2. BISLAG

eller Udbygning til Køkkenet, opført af Furrutømmer, 9 Alen langt, 4 Alen bredt og 3 3/4 Alen høit med Bordtag, malet med Brunrødt, blev taxeret for.....50 "

3. KRAMBOD

eller Pakhus med Kontor, af Furrutømmer paa Sylmyr af Sten med Kjælder under muret af Graasten, er 9 3/4 Alen lang, 11 Alen bred og 5 Alen 9 Tommer høi, 1 Etage, 2 Afdelinger, hvoraf den ene tjener til Krambod og den anden til Kontor med tømret Mellemvæg, 1 Forgang. I Kramboden findes Diske og Hylde langs 2de Vægge. I Kontoret, der er rappet og malet, er en 2etages Kakkellovn af Jernmalm og af sædvanlig Konstruktion. Raftloft i en Afdeling med 2de tømrede Røster, 1 Teglstensmur, der hviler paa Raftloftet og staar med et lodret Grødstens-eller Klæberstensrør i Forbindelse med den i Kontoret værende Kakkellovn, 4 Døre, hvoraf Forstudøren er en Dobbeldør, 4 Vinduer, nemlig 1 i Kontoret, 2 i Kramboden og 1 ovenpaa Raftloftet, 2 Trappegange, nemlig en af Furu-

Latr 1150

135

tømmer foran Indgangen til Huset og en, som fører til Raftloftet fra Kramboden af. Foran de 2de Vinduer i Kramboden ere 2de Luger med Jernslaaer for. Tagtækningen er Bordtag overstrøget med Tjære og Brunrødt og derovenpaa Trondhjemske flade Tagsten. Bygningens afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydøstlig Retning er 1 3/4 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Syd er 13 Alen; fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er Afstanden 12 3/4 Alen, hvorimod Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Ildstedbygning og i vestlig Retning er 20 Alen, blev taxeret for.....250 "

4 STABUR

af Furutømmer, opført paa Stolper med Sylmur af Sten, 12 Alen langt, 9 1/2 Al bredt og 5 Alen 3 Tommer høit, har 1 Etage, 2 Afdelinger nedenunder, Raftloft ovenover i 2 Afdelinger med tømret Mellemvæg og Mellemrøst, 5 Bænker nedenunder og 2 ovenpaa, 3 Døre og 4 Vinduer, 2 Trappegange, nemlig en af Furrutømmer, 5 Trin høi, der fører til Indgangen, og en der fører fra denne Afdeling nedenunder ti Raftloftet. Bygningens Tagtække er Bordtag, malet med Tjære og Brunrødt og derpaa lagt Trondhjemske flade Tagsten. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydvestlig Retning er 14 1/2 Alen, fra Ildstedbygning i nordostlig Retning 5 1/2 Alen og fra Ildstedbygning i vestlig Retning 3 1/2 Alen. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning i nordlig Retning uden Ildsted er 25 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 19 Alen, blev taxeret for.....200 "

5. SOMMERFJØS

af Bindingsværk paa Sylmur af Sten 27 1/4 Al Al lang, 10 1/4 Al bred og 4 Alen høi, har 1 Etage, Gjødskelkjælder under, 34 Baaser eller Rum for Koer, nemlig 17 paa hver Side af den gennem Bygningen løbende 5 3/4 Alen bred Gang, Plankegulv

Latr 1600

136

1 Dør, Bordklædning udvendig paatvers, der er gulmalet. Taget hviler paa 6 Spærrer, der igjen hviler paa 6 Aaser. Tagtækningen er Bordtag, bestrøget med Tjære og Brunrødt. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 22 1/2 Alen og fra andre Bygninger med eller uden Ildsted er Afstanden flere Hundrede Alen, blev taxeret for.....240 "

6. VAANINGSHUS

(Gammelgaarden) af Furrutømmer med Sylmur af Sten, udvendig bordklædt paa søndre langvæg, umalet, 36 1/2 Al langt, 13 Alen bredt, 8 1/4 Alen høit, 2 Etager, 2 Stuer med Kakkellovn i hver af dem, 5 Kamre, hvoraf det ene med Kakkellovn, 1 Kjøkken, 1 Forstugang i nedre Etage, 2 Sale med Kakkellovn paa den ene, 6 Kamre med Kakkellovn i 2 af dem og 1 Forgang i øvre Etage, Raftlofte, delte i 5 Afdelinger, 2 Kjældere i den ene Ende af Bygningen; hvortil Nedgang fra Kjøkkenet. Begge Stuer og 2de Kamre i nedre Etage ere betrukne med lerred og malede, 6 Kakkellovne, hvoraf de 2de i Stuerne ere 3etages, de Øvrige ere 2etages, alle af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, 3 murede Peber, nemlig: 1 Skorstenspipe, hvori Gruve, der gaar igjennem begge Etager og Raftloftet og staar ved et Jernknærør i Forbindelse med 1 kakkellovn i 2de Etage, 1 Pibe, der hviler paa Loftet af 2de Etage og staar ved en Jernrør i Forbindelse med 1 Kakkellovn i den ene Stue og 1 Kakkellovn i et Kammer i nedre Etage og ligeledes ved et Jernrør i Forbindelse med en i øvre Etage i et Kammer værende Kakkellovn, 1 Pibe, der hviler paa Loftet af 2de Etage og forbindes ved Jernrør med

1 Kakkellovn i den anden Stue i nedre Etage og staar ligeledes i Forbindelse med en i øvre Etage

Latr 1840

137

værende Kakkellovn ved 1 Jernrør, 28 Fag Vinduer 18 Døre, hvoraf den ene, nemlig Forstuedøren, er Dobbeldør, 3 Trappegang, ingen Kviste eller Arke findes. Paa Bygningens Bagside over Kjøkkendøren er anbragt et lidet Bislag af Bord og Bindignsværk, 4 Alen langt, 3 Alen bredt og 3 Alen høit med Bordtag. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nord er 14 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 3 Alen. Afstanden derimod umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 11 1/2 Alen, blev taxeret for.....800 "

7. BRYGGE

af Furrutømmer med tømret Bolverk under, udvendig panelet og rødmalet paa begge Langvægge og den Røstvæg, der vender mod Søen, 44 Alen lang, 16 Alen bred og 8 Alen høi, 1 Etage 4 tømrede Boder, 2 skjeltrede Sval, en paa hver Side af Bygningens Langvægge, hvoraf den ene Sval ved en panelet Veg er indelt i 2 Afdelinger. 1 Fladbrygge nedenunder, 4 tømrede Boder, hvoraf 2 med og 2 uden Gulve ovenpaa, 2 Fag Vinduer, 9 Døre, hvoraf 3 Dobbeldør, 2 Trappegange. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 16 Alen og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 20 Alen. Bygningens Afstand umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted mod Vest er 37 Alen, blev taxeret for.....1000 "

8. SMEDJE

af Furrutømmer med Sylmur af Sten, 11 alen lang, 7 Alen bred og 2 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Rum, 1 Sval eller Forgang med Bordpaneling for, 1 Skorstenspipe, hvori Gruve, 1 Fag Vinduer, 2 Døre. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Vest er 19 Alen og denne Sidstes afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 26 Al, blev taxeret.....20 "

Latr 3200

9. LAAVE

af Furutømmer og Bindingsværk, 17 Al lang, 10 1/2 Al bred, 4 1/2 Al høi, 1 Etage, 3 Afdelinger, hvoraf det midterste er Træskerum, 1 Døre, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtæg. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er 23 Alen, blev taxeret for.....30 "

10. STALD

af Furutømmer med Sylmur af Sten, 12 1/4 Al lang, 8 Alen bred, 5 1/2 Alen høi, 1 Etage, 1 Rum nedenunder, indrettet til Heste med Hølade ovenpaa, 1 Dør, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtæg. Bygningen staar Væg i Væg med Laaven, der igien staar 23 Alen fjernet fra nærmeste Bygning med Ildsted, blev taxeret for.....50 "

11. STØRHUS

af Furutømmer med Sylmur af Sten, 11 1/2 Al. langt, 9 Alen bredt og 4 1/2 Al høit, 1 Etage, 2 Værelser eller Rum, i det ene Værelse er Bagerovn opført af Teglsten og ved Siden af Bagerovnen en indmuret Gryde, det andet Værelse har en letages Ovn, der ved et Knærør staar i Forbindelse med Muren, der en Fortsættelse af Bagerovnen, 1 Loftværelse ovenover Stuen, 2 Fag Vinduer, 2 Døre hvoraf den ene er en Dobbeldør, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtæg. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted 15 Alen og fra nærmeste Bygning med Ildsted 15 Alen, taxeredes for.....90 "

12. BAGEROVN

i Størhuset, opført af Teglsten, hvidkalket med Jerndør for og Mur igjennem Bygningen, taxeredes for.....50 "

13. EN AF TEGLSTEN

indmuret Gryde af 1 1/3 tøndes Størrelse, ligeledes i Størhuset, taxeredes for.....10 "

14. SMAAFÆFJØS

af Furutømmer med Sylmur af Sten, 12 Alen langt, 8 Alen bredt og 2 1/2 Al høit i 2 Afdelinger med tømret Mellemrøst, med 2 Halvdøre, 2 Vinduer, staar i Forbindelse med 1 Skot,

Latr 3890

139

der igjen ved et Bislag forbindes med Kofjøsen, med Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 61 Alen, taxeredes for.....30 "

15. SKOT

af Bindingsværk, Væg i Væg med Smaafæfjøset og 1 Bislag, der danner et Forbyg til Kofjøsen, 2 Al. høit, 3 1/4 Al langt og 8 Al bredt, Tagtækningen er Næver og Torvtag, taxeredes for.....10 "

16. BISLAG

eller Forbyg til Faarefjøset, staar Væg i Væg med det ovennævnte Skot, er af Furutømmer, har 1 Dør, er 5 1/2 Al langt, 4 Alen bredt og 2 1/2 Al høit med Sylmur af Sten, Tagtækningen er Bord, Næver og torvtag, taxeredes for.....10 "

17. ILDHUS

af Furutømmer med 2 Afdelinger eller Rum, hvoraf det ene benyttes til Svinehus og det andet som Ildhus, hvori findes en 10 Alen dyb Brønd og en 12 Alen lang Pumpe og Skorsten, der fører til en indmuret Gryde, 11 1/2 Al langt, 9 Al. bredt og 2 1/2 Alen høit med Sylmur af Sten, 2 Døre, 1 lidet Vindu, Tagtækningen er Næver og Torvtag. Bygningen er ved en 26 1/2 Al lang Rende, hvorigjennem drikke føres til Kreaturene, forbunden med Kofjøset. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 26 1/2 Al taxeredes for....40 "

18. EN INDMURET GRYPDE,

beroende i Ildhuset, paa 3 Tønders Størrelse, taxeredes for.10 "

19. STUE

til reisende Fiskerfolks Afbenyttelse, af Furutømmer med Sylmur af Sten, 12 Al. lang, 8 Al. bred og 5 Al høi med 2 Værelser nedenunder, 1 Loftværelse over Stuen, 1 Skorstenspipe med Ildsted i Stuen, muret af Graasten, 1 Fag Vinduer, 2 Døre, 1 Trappegang, der fører fra den Stue, hvori Ildsted findes, til Loftet. Tagtækningen er Næver og Torvtag. Bygningen staar Væg i Væg med en Sval eller Skot. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er over 75 Alen og til nærmeste Bygning uden Ildsted 48 Al, taxeredes for.....50 "

20. EN SVAL

eller Skot af Bindingsværk paa Sylmur

Latr 4040

140

af Sten med Bordklædning, 6 3/4 Al lang, 10 Al bred, 3 3/4 Al høi, 1 Rum, 1 Dør, Taget der er af Baghun, Næver og Torv, hviler paa 3 Spærrer, der staa paa Bjælker. Skottet staa Væg i Væg med ovennævnte Stue paa den ene og et Tørkehus paa den anden Side. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er over 100 Alen, taxeredes for.....10 "

21. TØRKEHUS

af Furutømmer, 12 Al langt, 10 Al bredt og 3 3/4 Al høit med Sylmur af Sten, 1 Rum eller Værelse, hvori en Skorstensmur, hvorpaa er anbragt et Jernspjæld, 1 Dobbeldør, Tagtækningen er af Baghun, Næver og Torv. Bygningen staa Væg i Væg med ovenfor omskrevne Skot paa den venstre Side og Væg i Væg med Tranbrænderiet paa den østre Side, blev taxeret for.....50 "

22. TRANKOGERI,

opført paa Sylmur af Sten, af Bindingsværk, udvendig bordklædt og gulmalet, er 14 3/4 Alen langt, 8 3/4 Al bredt og 5 1/4 Al høit, har 2de dobbelte Døre, Bordtag, der er malet med Brunrødt. Bygningen staa Væg i Væg med Tørkehuset, der har Ildsted. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted og i nordlig Retning er 13 1/2 Al, blev taxeret for.....200 "

23. 3 INDMUREDE GRYDER

i Trankogeriet, nemlig 1 paa 3 Tønders Størrelse og 2 paa 2 1/2 Tønders Størrelse ved Siden af hverandre og med fælles Skorsteinspipe til alle 3 Gryder. Saavel Skorsteinspipe som Muringen omkring Gryderne ere af Teglsten og hvidtede med Kalk. Fra Grunden gaar 3 Aabninger en til hver Gryde, der underlægges Ild, hver Aabning har en Jerndør, blev taxeret for.....100 "

24. BAADNØST

af Furutømmer, 19 1/2 Al langt, 17 Al bredt og 5 Alen høit, har 2 Afdelinger, der dannes af en tømret Mellemvæg, har 3 tømrede Røster, 2de Halvdøre til hver Afdeling og en Dør paa dets vestre Langvæg. Taget,

Latr 4400 "

141

der har Næver og Torvtekning, bæres af 4 par paa 4 Loftbjælker hvilende Spærrer i Forening med de 3 tømrede Røster. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted, nemlig Trankogeriet og i vestlig Retning er 13 1/2 Al, - blev taxeret for.....160 "

25. BAADNØST

(Nynøstet eller Stornøstet kaldet) med en Sval Paa hver af Langvæggene, hvilke Svale ere af Bindingsværk og beklædte med Bord, har 3 tømrede Røster, er 22 Alen langt, 15 Alen bredt og 6 Alen høit, har 1 Etage, 1 Rum. Svalene er 22 Alen lange, 5 Alen brede og 3 1/2 Alen høi, med Dør til hver Sval. 2 Vinduer og 1 Dobbeldør findes paa selve Nøstet. Tagtækningen saavel paa Nøstet som paa Svalene er Næver og Bordtag, der er malet med Tjære og Brunrødt. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 4 1/2 Alen, blev taxeret for.....300 "

26. SVINEHUS

af Furutømmer, 4 Alen langt, 4 Alen bredt og 2 1/2 Al høit, har 1 Rum, 1 Dør, 1 Vindu. Tagtækningen er af Næver og Torv. Bygningen staar i umiddelbar Forbindelse med Borgestuen. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 4 1/2 Al, taxeredes for....10 "

27. BORGESTUE

af Furutømmer, 13 1/2 Al lang, 7 Al bred og 4 1/2 Al høi, har bordklædning paa den ene Røstvæg, 2 Etager, 1 Stue, 1 Kjøkken i neder Etage, 1 Loft over Stuen og 1 Sal over Kjøkkenet i øvre Etage. 5 Vinduer, 2 Døre, 1 Trappegang, der fører fra Stuen til Loftet og 1 Trappegang, der fører fra Kjøkkenet til Kjøkkenloftet, Skorstenspipe i Kjøkkenet med Gruve og Bagerovn, en 2etages Kakkellovn af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, der staar ved et Jernknærør, der gaar fra Stuen og igjennem Loftet i Forbindelse med Skorstensmuren. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted og i nordlig Retning er 9 1/2 Al og fra nærmeste Bygning uden Ildsted ogsaa i nordlig Retning 30 1/2 Al, blev taxeret for.....100 "

Lateris 4970 "

142

28. BAGEROVN

i Borgestuen, opført af Mur og Graasten med Jerndør for Bagerovnen, er muret ud igjennem Bygningen og forsynet med Overbyg af aabent Bindingsværk med Næver og Torvtag, staar i Forbindelse med Svinehuset, blev taxeret for.....10 "

29. EN BYGNING

(Jomfruburet kaldet) af Furutømmer, 13 Al lang, 8 Al 5 Tommer bred og 6 Alen høi, udvendig forsynet med Bordklædning rundt om og gulmalet, paa Sylmur af Sten har 2 Etager med Stue, Kjøkken og Gang i nedre Etage. Stuen er rappet og panelet og Panelingen malet med Oljemaling, har en 3etages Ovn af Jernmalm og pyramideformet Konstruktion, der ved et igjennem Loftgulvet gaaende Knærør er sat i Forbindelse med Skorstenspiiben, har dobbelt Gulv, 5 Fag Vinduer, 4 Døre, 1 Trappegang, der gaar fra Forgangen nedenunder til Forgangen ovenpaa og til Loftsalen, en Loftsalsal og Forgang i øvre Etage, Loftsalen har hvælvet Tag, 1 2etages Kakkellovn og sedvanlig Konstruktion, hvilken Ovn ved et Jernknærør staar i Forbindelse med Skorstenspiiben. Paa Loftgangen er afpanelet et lidet Aflukke, der benyttes til Klædeskab. En Skorstenspipe, der gaar ned til Kjøkkenet, hvori er Ildsted eller Gruve. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted sydostlig Retning er 9 1/2 Al og fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordostlig Retning 13 Alen; fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er derimod Afstanden 47 Al og fra nærmeste Bygning uden Ildsted ogsaa i nordlig Retning 13 Alen, - blev taxeret for.....250 "

30. BISLAG

af Bindingsværk, beklædt med Bord og gulmalet, er umiddelbart forbundet med

Latr 5230 "

143

det saakaldte Jomfrubur, 3 Al langt, 4 Al bredt og 3 1/2 Al høit, har en Dør, der er grundet med Oljemaling, 1 lidet Vindu og brunrødt malet Bordtag, blev taxeret for.....10 "

31. KOFJØS

af Furutømmer paa Sylmur af Sten og med Hølade ovenpaa af bord og Bindingsværk, 36 1/4 Al lang, 11 1/4 Alen bred og 6 1/2 Al høi, har en Kjørebro, der gaar midt igjennem hele Laden, har 2 Etager, 2 Afdelinger, hvoraf den ene Afdeling til 30 Stk Storfæ og den anden til 70 Smaakreatur. Høladen ovenpaa bestaar af 1 Rum, 4 enkelte Vinduer, 3 Døre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er egentlig saaledes: først Bord, derpaa Næver og derovenpaa det egentlige Bordtag, der er malet med Brunrødt. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 26 1/2 Alen og fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning over 75 Alen, - blev taxeret for.....600 "

32. MØLLEHUS

af Furutømmer, 18 1/4 Al langt, 9 Alen 3 Tommer bredt og 4 3/4 høit, i 3 Afdelinger, 1 Trappegang udvendig til Indgangen og 1 Do. til

Stenene og Melkisten, 2 Vinduer, 2 Døre. Tagtækningen bestaar af Bord, Næver og Torv. Bygningen ligger isoleret omtrent 2000 Alen fra Hovedgaarden, blev taxeret for.....120 "

33. 1 PAR MØLLESTENE,

1 1/2 Al. i Diameter med Vand eller Hovedhjul, den er 4 1/2 Al i Diameter, 1 Drivhjul, 1/2 Al i Diameter og 1 Kamhjul 3 1/2 Al i Diameter, 1 Trægang eller Vanrende 45 Al lang, 1 Al 2 Tommer bred, 1 Sigtehus, 3 Alen langt, 2 Alen bredt og 2 1/4 Alen høit med luge paa, blev taxeret for.....80 "

34. 1 VATMØLLE

med 2 Par Stempelhamre med tilhørende Nue eller Brye og 1 Strækindretning blev taxeret for.....40 "

35. STUEBYGNING

paa Sommersæteren af Furutømmer, har 2 Etager, er 12 3/4 Al lang, 9 1/2 Alen bred og 5 Alen 3 Tommer høi, har 1 Stue, 1 Kjøk-
Latr. 6080

144

ken i nedre Etage, 1 Loftsals og Gang i øvre Etage, 3 Fag Vinduer og 2 Fag mindre Do. en 3 etages Ovn af Jernmalm og sædvanlig Konstruktion, der ved et Jernrør staar i Forbindelse med Kjøkkenmuren, 1 Skorsteinspipe i Kjøkkenet med Gruve eller Ildsted, 1 Trappegang til Loftet fra Kjøkkenet og 1 Trappegang til Indgangen til Huset, 3 Døre. Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 20 Alen og til nærmeste Bygning uden Ildsted i nordvestlig Retning 35 1/2 Al, blev taxeret for.....200 "

36. FJØS

paa Sommersæteren af Furutømmer med Hølade ovenpaa af Bindingsværk, 13 1/2 Al lang, 9 1/4 Al bred og 4 1/4 Al høi, med Sylmur af Sten, under Gulvaasene, har i Trappegang, 2 Vinduer, 1 Dør, 10 Stk. Kobaaser og 10 Stk. Smaafæbaaser, Tagtækningen er Bord, Næver og Torvtag. Avstenden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 18 1/2 Al og ligeledes fra Bygning med Ildsted i nordostlig Retning 35 1/2 Al, blev taxeret for.....130 "

37. 1 LIDEN STUE

paa Sommersæteren af Furutømmer 10 Alen lang, 6 1/2 Alen bred og 2 3/4 Al høi, har 1 Etage, 2 Afdelinger med tømret Mellemvæg, 1 Stue, 1 Skot, 1 Vindu, 2 Døre, 1 Skorsteinspipe med Gruve eller Ildsted.

Tagtækningen er Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 18 1/2 Alen, blev taxeret for.....40 "

38. 1 HØLADE

af Bindingsværk, udvendig bordklædt, 15 Alen lang, 8 3/4 Alen bred, 5 Alen høi i den ene, søndre Røstvæg og 6 1/4 Alen høi i den nordre Røstvæg, har 1 Etage, 2 Rum, nemlig det ene til Hø og det andet til Opbevaringshus for Slæder, 2 Døre, Bordtag. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 14 1/2 Alen og Afstanden fra nærmeste Bygning

Latr. 6450

145

i sydvestlig Retning og uden Ildsted 15 Alen og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning 27 1/2 Alen. Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Øst er 44 Alen, blev taxeret for.....90 "

39. 1 BOD

med Sjaa saavel foran som paa den ene Side, 10 Alen lang, 4 1/2 Al høi og 11 1/2 Al bred. Boden er af Furutømmer og Sjaaerne af Bindingsværk, der er beklædt med Bord udvendig, Boden staar ved en 4 3/4 Alen lang Panelingsvæg, hvorunder er en Portal, i Forbindelse med Kramboden, har 1 Etage, 3 Rum, 3 Døre, 2 Trappegange og Bordtag. Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 11 1/2 Alen. Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted og i sydøstlig Retning er 20 Alen og denne sidstes Afstand fra anden Ildstedbygning 10 1/4 Alen, blev taxeret for.....80 "

40. 1 STUEBYGNING

ved Sommerfjøs en af Furutømmer paa Sylmur af Sten, 10 3/4 Alen lang, 3 1/2 Al høi og 7 Alen bred, har 1 Etage, 2 Rum, nemlig 1 Stue og 1 Kjøkken, 1 Skorsteinspipe med Gruve eller Ildsted i, der ved et Jernknærør staar i Forbindelse ved et Jernknærør staar i Forbindelse med en i Stuen værende Kakkellovn, en 2etages Kakkellovn, 2 Døre, 1 1/2 Fag Vinduer, med Bord, Næver og Torvtag. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 22 1/2 Alen og fra andre Bygninger enten med eller uden Ildsteder er Afstanden flere Hundrede Alen, - blev taxeret for.....80

Tilsammen

6700 Spd

skrives sextusinde og syv Hundrede Speciesdaler.

Paa Gaarden Havnnæs findes for Tiden ingen andre Huse. De i forrige Taxationsforretning nævnte og fra Taxation undtagne 4 Huse ere alle nedrevne.

Eieren gjorde opmærksom paa, at han til Foraaret agter at lade det under No 6 nævnte Vaaningshus nedrive og senere her opføre et Andet istedet. Fremdeles gjorde han opmærksom paa, at det ny Vaaningshus vil i sin

146

Tid blive opført paa det Nedrevnes Plads.

Taxationsforretningen blev opløst for Eieren Jens Severin Hallen, der paa Opfordring ingen berigtigelse havde at fremsætte, ligesom han gjordes opmærksom paa paragraf 27 og 35.

Sluttelig maa Bestyreren anføie, at han anser Taxtene for rimelige og billige. -

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| N. Moe, | Henrig Pedersen, | Jens Olesen, | Peder Reidersen |
| | m. f. P. | m. f. P. | m. f. P. |
| Henrik Henriksen | | | |
| m. f. P. | | | |

At Taxterne af os ei er ansat høiere end den virkelige Verdi uden Hensyn til Fordel af beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed bekræftes herved i Kraft af vor aflagte Ed som Taxationsmænd.

| | | | |
|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Henrig Persen, | Jens Olesen, | Peder Riedersen, | Henrig Henriksen |
| | m. f. P. | m. f. P. | m. f. P. |

Samtlige Ildsteder, Piber og Rør ere undersøgte paa det nøiagtigste og befundne at være i den forsvarligste Stand til Forebyggelse af Brandskade.

N. Moe.