



Tirsdagen den 8de December afholdes Brandtaxationsforretning paa Handelstedet Sørtios over Handelsmand P. B. Lunds husebygninger.

Aar 1846 Tirsdagen den 8de December fortsattes den almindelige Omtaxation af Brandforsikrede Bygninger i Schervø Thinglaug som følger:

Hvorda!

Ved Forretningen mødte Eieren Handelsmand P. B. Lund, der paaviste følgende Bygninger paa Handelstedet Sørtios, der for Løbenumret 190 efter den nye Matricul, til Taxation:

1. VAANINGSHUUS,

en saakaldet Dobbeltbygning, af Furretømmer, med Sylmuur af Steen, udvendj bordklædt og malt paa 1 Side nemlig Frontsiden; 24 Alne langt, 13 alne bredt, 9 1/4 Al høit, 2 Etager, 2 Stuer med 1 Kakkelovn i hver af dem, 3 Kamre, hvori 1 Kakkelovn i det ene; 1 Kjøkken, 1 Forstugang i nedre Etage, 2 Sale med 1 Kakkelovn i hver af dem, 2 Kamrer, hver af dem med sin Kakkelovn, 1 Kjøkkenloft med 1 Kakkelovn, 1 Forstuegang i øvre Etage, Raftloft med 4 tømrede Røster, inddeelte i 3 Afdelinger, den ene Stue er panelt og malt, 1 Kammer ovenpaa er betrukket med Lærred og malt, 8 Kakkelovne, hvoraf 2 3/4 Etages, 5 2/4 Etages og 1 1/4 Etages, alle af jernmalm og af sædvanlig Construction, 2 murede Piber, een Skorsteenspipe, hvori Gruen, der gaaer igjennem begge Etager og Raftloftet, og staaer ved et jernknærør i Forbindelse med Kakkelovnen i den ene Stue, og i Forbindelse med Kakkelovnen i den ene Sal ved Jernknærør, fra hvilket sidste Rør gaaer et Mellemrør til et Jernknærør, derforbinder en Kakkelovn i anden Etage med med Skrosteinspiben, der ogsaa ved et Jernknærør forbindes med en paa Kjøkkenloftet værende Kakkelovn, 1 muret Pibe, der hviler paa Loftet af anden Etage og staaer ved et lodret Jernrør i Forbindelse med en Kakkelovn i et Kammer i nedre Etage og ved 3 Jernknærør i Forbindelse med en

2

Kakkelovn i den anden Stue og 1 kakkelovn paa den anden Sal og 1 Kakkelovn paa et Kammer i anden Etage, 20 1/2 Fag malede Vinduer, 15 malede Dørre, hvoraf den ene, nemlig Forstuedøren, er en Dobbeldør, 3 trappegange, foruden Forstudørtrappen, ingen Qviste eller Arke findes, paa Bygningens Bagside over Kjøkkendøren er bygget et Bislag af Furretømmer, Bygningens Tagtække er Bord=Næver og Torvtæg, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted isydvestlig Retning er 9 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er 15 1/2 Al.; Afstanden umiddelbar fra nærmeste Bygning med Ildsted og i sydvestlig Retning er 23 Alne, blev taxeret for.....Sp. 2000.

2. BISLAG,

af Furretømmer, med Bordtag 4 3/4 Al langt, 4 1/2 Al bredt og 4re Alne høit, staaer Væg i Væg med Vaaningshuset paa dets sønder Side, 1 Etage. 1 Rum, 1 enkelt Vindu, 1 Dør, har forresten samme

Afstand som Hovedbygningen, blev taxeret for.....Sp. 10

3. KRAMBOD

af Furretømmer, malt paa 3 Sider, 8 1/2 Al lang, 7 1/2 Al bred, 4 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Værelse, indredet til Krambod, 1 Forgang, 1 Disk, 6 Hylde nedenunder, Raftloft i 1 Afdeling, 3 Fag vinduer med Jerngitter for, 1 dør, hvorover er panelet Bislag eller Forgang af Bindingsværk, med Dør for, 1 Trappegang, Bygningens Taktække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 10 1/2 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 13 Alne, hvorimod Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 18 Alne, blev værdsat for.....Sp. 80

Latr: Sp 2,090

3

Trpt: Sp: 2090

4. CONTOIRBYGNING,

af Furretømmer, opført, siden forrige taxation, med Sylmuur af Steen, 8 1/2 Al lang, 4 Al bred, 3 3/4 Al høi, 1 Etage, 1 Værelse, uindredet og ufuldført, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Bygningen staaer Væg i Væg med Kramboden paa dens vestre Side, Afstanden fra nærmeste Bygning uden ildsted i nordlig Retning er 10 1/2 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning, er 13 Alne, blev taxeret for.....Sp. 30

5. BAADNØST

af Furretømmer, udvendig rødmalet paa 2de Sider, 21 Alne langt, 14 1/4 Al: bredt, 5 alne høit, 1 Etage, 2 bordklædte Svaler af Bindingsværk, een nemlig paa hver Side af Nøstet, 2de Dobbeldørre, hvoraf den ene er malt, Bygningens Tagtækker er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 10 1/2 Al, og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydvestlig Retning er 18 Alne, Bygningens umiddelbare Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er 13 Al: blev taxeret for.....Sp: 200

6. STABBUR,

af Furretømmer, opført paa Stolper, udvendig malt paa 1 Side, 9 1/2 Al Langt, 7 1/2 Al bredt, 5 3/4 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse eller Rum, og panelet Forgang nedenunder, Raftloft i 2de Afdelinger, 2 enkelte vinduer med Jerngitter for det ene, 3 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 27 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 19 Alne.

Latr: Sp: 2320

4

Trp: Spdr. 2,320

dens umiddelbare, Avstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 13 3/4 Al: blev

taxeret for.....Sp. 100

7. BORGESTUE,

af Furretømmer, rødmalet paa 2 Sider, 18 1/2 Al. lang, 6 Alne bred, 4 1/2 Al: høi, 1 Etage; 1 Stue, 1 Kjøkken, 1 Veedsva, Raftloftet i 2de Afdelinger, 2 Piber, nemlig 1 muret Skorsteinspipe, hvori Gruve, gaaer gjennem hele Bygningen, 1 muret Pibe, der gaaer fra en i Stuen værende Kakkelovn gjennem hele Bygningen, 2 fag Vinduer, 4 dørre, hvoraf 1 Dobbeldør, 1 trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i østlig Retning er 1 1/2 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning ogsaa uden Ildsted og i samme Retning er 3 Al: og denne Sidstes Afstand igjen fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 15 Alne, blev taxeret for.....Sp. 70.

8. FJØS

af Furretømmer, med Sylmuur af Steen, 10 1/4 Al langt, 9 Al bredt, 5 Alne høit, 1 Etage, 1 Værelse eller Rum med Baaser til 5 Storfæ og 6 Smaakreature, 1 Forgang nedenunder, Raftloft ovenpaa med 2 tømrede Røster, der bruges til hølade, 1 enkelt Vindue, 3 Dørre, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Bordtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Nordøstlig Retning er 15 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 15 Alne, taxeredes for.....Sp. 50.

9. ILDHUUS,

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 8 Alne langt, 7 1/4 Al bredt, 3 Alne høit, 1 Etage, 1 Rum, en Gruve, hvori Bagerovn, 1 Dør, Bygningen Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 15 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med

Latr: Sp: 2,540

5

Trpt: Spdlr: 2,540.

Ildsted inordlig Retning er 35 1/2 Al: taxeredes for.....Sp. 40.

10. SMIDIE,

af Furretømmer, med Sylmur af Steen, 7 Al. lang, 5 3/4 Al bred, 3 Al høi, 1 Etage, 1 Værelse eller Rum, med Jordgulv, 1 Skorsteinspipe med Gruve, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 65 Alne, og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i østlig Retning er 27 alne, blev værdsat for.....Sp. 20.

11. BRYGGE

eller Pakkhus med 1 panelet Sval paa hver Ende af øvre Langside, af Furretømmer, med Sylmur af

Steen, 21 Alne lang, 12 1/2 Al bred, 6 1/2 Al høi, 1 Etage, 2 tømrede Boder, een paa hver Side af en gjennem Bygningens Breddeløbende Gang, Raftloft, indeelt i 3 Afdelinger, 6 Dørre, hvoraf 2de Dobbeldørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtæg, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i vestlig Retning er 39 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i samme Direction er 13 Al: Afstanden derimod umiddelbar fra nærmeste Bygning med Ildsted er 27 Alne i østlig Retning, blev taxeret for.....Sp. 310

12. FLADBROE

udover Søen fra Bryggen af, af Furretømmer med Bordgulv, 4re Steenkar under, 43 1/2 Al. lang, 4 Al. bred, 3 3/4 Al. høi, taxeredes for.....Sp. 20.

13. LOCUM,

af Furretømmer og Bindingsværk 4 1/4 Al. langt, 3 1/2 Al. bredt, 4 Al. høit, 1 Etage, 1 Rum, 1 enkelt Vin-

Latr. Sp: 2,930.

6

Trpt. Spdlr: 2,930.

due, 1 Dør, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag, staaer Væg i Væg med Pakhuset, følgelig har det den samme Afstand som dette, taxerede for.....Sp: 10.

14. BRØNDHUUS,

af Furretømmer, guultmalet, 3 1/4 Al. i firkant, 3 Alne høit, 1 Dør, Bygningens Tagtække er Bordtag, der ender sig i en Spidse, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i sydlig Retning er 1 Al. og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i samme Retning er 8 3/4 Al. Afstanden umiddelbar fra nærmeste Ildsted i østlig Retning er 9 Alne, taxeredes for.....Sp. 10.

15. RULLEBOD

af Furretømmer, udvendig rødmalet paa 1 Side, 8 Alne lang, 6 3/4 Al. bred, 2 Al. høi, med 4re Alne tømret Kjælder under Jorden, 1 Etage, 1 Rum, 1 Aflukke med Dør og 1 Luge, der tjener som Nedgang til Kjælderens, Bygningens Tagtække er Bord, Næver og torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 1 Al. og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 9 Al. Afstanden umiddelbar fra nærmeste Bygning med Ildsted i sydlig Retning er 8 3/4 Al, blev taxeret for

.....Sp. 60.

16. MADSTUE,

af Furretømmer med Sylmur af Steen, opført siden forrige Taxation, 11 Al. lang, 9 1/4 Al bred, 4 1/2 Al høi, 1 Etage, 1 Stue med 1 Kakkelovn, 1 Kjøkken, Raffloft med 3de tømrede Røster og inddelt i 2 Afdelinger, 1 Kakkelovn, 2 murede Fiber nemlig 1 Skorsteenspipe, hvori Gruve

Latr: Spdlr: 3,010

7

Trpt: Spdlr: 3,010.

og Bagerovn, en Pibe, der Gaaer fra Kakkelovnen og gennem hele Bygningen, 2 Fag Vinduer, 2 Dørre, der ere malede, 1 Trappegang, Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i nordlig Retning er 8 3/4 Al. og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 12 Alne, Afstanden umiddelbart fra nærmeste Bygning med Ildsted er 23 Alne, taxeredes for.....Sp. 100.

17. HAUGESTAKIT,

af Furrematerial, med mellemliggende, i Jorden vedrammede Pæle, 52 Alne langt, 46 Alne bredt, taxeredes for.....Sp, 30. 3,140.
skrives tre tusinder, eet hundrede og fireti Speciesdaler. -

Foruden de her taxerede Bygninger forefindes for Tiden paa Handelsstedet Sørkjos:

1. HESTESTALD,

af Furretømmer, der staaer Væg i Væg med Fjøset, er den eneste Bygning af sit Slags paa Stedet, men skal med det Første nedrives. -

2. BRØNDHUUS

af Furretømmer, er beliggende i østlig Retning for Fjøsen 14 Alne, og tæt ved Ildhuset, Tagtækket er Bord, Næver og Torvtag. -

3. SJAAE

af Bindingsværk, er beliggende mellem Ildhuset og 1 anden Sjaa, nemlig 15 Alne borte fra Ildhuset og 3 Alne fra Sjaaen, skal ogsaa nedrives, uden at nogen ny Bygning skal opføres istedet. -

4. SJAAE,

af Bindingsværk, er beliggende mellem den ovenfor beskrevne Sjaae og borgestuen, skal ligeledes nedrives, og ingen anden Bygning opføres i dens Sted. -

8

5. SVIINHUUS,

af Furretømmer, 4 3/4 Al langt, 4 Al bredt og 2 Alne høit, er omgivet af Borgestuen og Sjaaerne, beliggende 1 1/2 Al fra borgestuen og omtrent 2 Alne fra nærmeste Sjaa, Bygningen er forresten af saa ubetydelig Værdi, at Taxten derpaa ville blive langt under 10 Spdlr: Bygningens Tagtække er Bord, Næver og Torvtag. -

Eieren, Handelsmand P. B. Lund gjorde opmærksom paa at han har begyndt paa at lade opføre Sjaae af Furretømmer og Bindingsværk, der staaer paa østre Side af Staburet og Væg i Væg med det, saa at Bygningen vil komme til at faae fælleds Tag med Staburet. -

Taxationsforretningen blev oplæst for Eieren Handelsmand Lund, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsætte, ligesom han ogsaa gjorde opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35. Sluttelig maa Bestyreren anføre, at han anseer Taxterne for rimelige og billige, samt bemærke at handelstedet Sørtjos Bygninger forhen ere blevne taxerede i den almindelige Brandforsikring for den Summa 2,255 Sp. (to tusinde to hundrede femti fem Speciesdaler, og at Forretningen blev bestyret af Sorenskriver Trosdahls Fuldmægtig Elias Nielsen med Taxationsmænd Snedker Peder Hagen Sørtjos og Cornelius Pedersen Rotsund, den 9 Septbr: 1839; ligesom jeg tillader mig at anføre at endel Stuer,

saakaldte Rorstuer, hvori Eieren til enkelte Tider om Vinteren opholde sig for Fiskeriets Skyld, ere beliggende paa vestlige Side af Handelsstedets Bygninger, men at de ligge saa langt fjernede fra disse, at ingen synderlig Fare

9

kan opstaae derved, - 13 Alne fra det taxerede Nøst staaer en Stue, der eies og beboes af en Enke, og i en Afstand af 30 Alne fra sidstnævnte Bygning staaer 1 Nøst. -

Moe. Hans Olai Eriksen Eidet, m: f: P: Peder Johnsen Fosnæs, m: f: P: Ole Johannesen Jopangvig, m: f: P: Jens Andreassen Manskarvig m: f: P:

At Taxten af os ei er ansat høiere, end den virkelige Værdie, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i Kraft af vor aflagte Eed som Taxationsmænd.

Peder Johnsen Fosnæs, m: f: P: Hans Olai Eriksen Eidet m. f. p. Ole Johannesen Jopangvig, m: f: p: Jens Andreassen Manskarvig m: f: p: