

**BRANNTAXT HANDELSTEDET SCHJERVØ**

Aar 1846 Tirsdagen den 2 December blev, ifølge Requisition fra Departementet for det Indre? og fra Finnmarkens Amt, og efter foregaaende betimelige Berammelse, en Brandtaxationsforretning afholdt paa Handelstedet Schjervø til Omvurdering af Schjervøbergs Husebygninger. Forretningen bestyredes af constitueret Lensmand Moe udi Overvær af de opnævnte og eedfæstede Taxationsmænd Christian Kunst Taskeby, Olaus Claussen Baadnæs, Peder Johnsen Fosnæs og Hans Olai Eriksen Eidet.

Hvorda!

Administrator acterede 1. Amtets Requisition, dat 6 Juli dette Aar.

2. Taxationsmændenes Attest, dat: 31 Juli d: A: fra Sorenskriver Trosdahl for, at de have aflagt den befalede Eed, den 27de Mai d. A: paa Sommerthinget. Disse Documenter indtages saalydende:

Ved at meddele hr: Lensmanden Forestaaende (Circulaire) skulde man tjenstligt have Dem anmodet om at ville over de i vedlagte Fortegnelse anførte Bygninger afholde Brandtaxationsforretning, af hvilke Udskriver blive at indsende til Fogden. Med Fortegnelsen følger, forsaavidt Amtet har været i Besiddelse deraf, de ældre Taxationsforretninger, forsaavidt de ikke medfølge, er Sorenskriveren anmodet om directe at tilstille hr: Lensmanden Extract=Udskriver, der oplyse til hvilken Sum enhver Bygning er taxeret.-

15.

Amt, 6 Juli 1846

Harris.

Til Lensmanden  
i Schjervø Thinglaug.

Ved Thinget for Schjervø Thinglaug den 27de Mai sidstleden, have følgende Mænd aflagt Eed som Brandtaxationsmænd for bemeldte Thinglaug hr: Ole Johannesen Jopanvig, Jens Andreassen Manskarvig, Hans Olai Eidet, Kristian Kunst Taskeby, Peder Johnsen Fosnæs og Olaus Claussen Baadnæs.

Herfor er Intet betalt.

Senjen og Tromsø Sorenskriverie, 31 Juli 1846.

N. P. Trosdahl.-

Ved Forretningen mødte Eieren Handelsmand Henrick Klæbo Rasch, der paaviste følgende Bygninger paa Schjervøberg, der har Løbenummeret 258 efter den nye Matricul, hvilke saaledes blev taxerede:

1. VAANINGSHUUS

af Furretømmer med Sylmur af Steen, udvendig bordklædt og malet paa 3 Sider, 22 Alne langt, 8 Al: høit, 13 Al: bredt, 2 Etager, 2 Stuer med Kakkelovn i hver, 2 Kamre med Ovn i det ene, Køkken, Forstue i nedre Etage, 2 Sale med Ovn paa den ene, 4 Loftkamre og Loft over Forstuen i øvre Etage. Raftlofte over hele Bygningen i 3 Afdelinger, begge Stuer og det ene Kammer i nedre Etage og begge Sale og 2de Kamre i øvre Etage ere betrukne med Lærred og malede, 1 Kammer i øvre og et Kammer i nedre Etage beklædte med Papir. 3 Kakkelovne af Jernmalm og af sædvanlig Construction nemlig 2 2/Etages og 1 3/Etages, 1 Muurovn af Teglsteen, 2 Piber, en Skorsteenspipe nemlig, der

16.

gaaer igjennem begge Etager, 1 Pibe, der hviler paa Loftet i anden Etage og ved et Jernrør staaer i Forbindelse med Muurovnen i nedre Etage, 20 Fag Vinduer, 15 Dørre, hvoraf den Ene, nemlig Forstudøren, er en Dobbeldør, 3 Trappegange, ingen Qviste eller Arke findes, Bygningens Tagtække er Bordtag med Næver paabeklædt med Tagstene; Paa nordre Side har Bygningen en Bagbygning, bestaaende af Spisekammer med Bislag hvormed den er forbunden med Vaaningshuset, paa søndre Side har Bygningen en Sidebygning, saakaldet Contoirbygning, ligeledes forbunden med den. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted, som ligger i nordøstlig Retning, er 9 1/2 Al: lang, men denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 3 Alne, Afstanden fra Bagbygningen til nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 14 Alne og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning, der har Ildsted, er 6 1/2 Al: Afstanden fra nærmeste Kirkestue med Ildsted i vestlig Retning er 20 Alne og denne sidste staaer Væg i Væg med en anden Kirkestue med Ildsted, taxeredes for.....Spdr 2.500

### 2.SIDE=ELLER CONTOIRBYGNING

af Furretømmer med Sylmur af Steen, udvendig bordklædt og malt, 8 1/2 Al lang, 6 Alne bred og 4 Alne høi, 1 Etage, 1 Værelse med Kakkelovn, 1 Forstuegang, Raftloft over Værelset, deelt i 2de Rum, 1 Kakkelovn af Jernmalm og Sædvanlig Construction og 1 Etage, 1 muret Pibe der hviler paa Raftloftet og staaer ved et Klebesteens=eller Grødsteens=Rør i Forbindelse med Kakkelovnen, 1 Fag Vinduer for hvilket er anbragt Jerngitter, 2 Dørre, 2 Trappegange,

17

Trpt Spdlr 2500

Bygningens Tagtække er Bordtag, hvorpaa er lagt Næver og Torv. Bygningen er som ovenfor nævnt, forbunden med Vaaningshuset. Afstanden fra nærmeste Kirkestue med Ildsted i vestlig Retning er 14 Alne, og Denne staaer Væg i Væg med en anden Kirkestue, der ogsaa har Ildsted, i nordøstlig Retning er 4 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i vestlig Retning er 4 Alne, taxeredes for .....Sp: 60

### 3. BAGBYGNING

der bruges til Spisekammers med Bislag til, af Furretømmer, udvendig bordklædt og malt paa 2 Sider, 7 1/2 Al lang, 6 1/2 Al bred og 3 Alne høi, 1 Etage, 1 Værelse, 1 Fag Vinduer, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bordklædning, hvorunder er lagt Næver, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 19 Alne og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 2 1/2 Al, taxeredes

for .....Sp 10

#### 4. TJENERSTUE

af Furretømmer, Sylmur af Steen, udvendig bordklædt og rødmalet paa 2de Sider, 12 1/4 Al: lang, 8 Alne bred 4 1/4 Al høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Forstuegang, Raftloft, 1 Forgang, 1 Muurovn af Graasteen, 1 Skorsteenspipe, 2 Fag Vinduer, 3 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bordtag, beklædt med Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 4 Alne, Afstanden i nordlig Retning til nærmeste Bygning ogsaa med Ildsted 7 Alne, taxeredes for .....Sp 60

Spdlr 2630

#### 5. SNEDKERSTUE

af Furretømmer, Sylmur af Steen,

18.

Trpt Spdlr 2630

udvendig bordklædt og rødmalet paa 2de Sider, 9 Alne lang, 6 1/2 Alne høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Forgang, Raftloft, 1 2/Etages Kakkellovn af Jernmalm og sædvanlig Consturction, 1 muret Pipe, der hviler paa Loftet, og er med et Grødsteensrør forbunden med den i Stuen værende Ovn, 1 Fag Vinduer nedenunder og 1/2 Fag Vinduer paa Raftloftet, 2 Dørre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtække er Bordtag, hvorover er lagt Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordøstlig Retning er 4 Alne, men fra Sidstnævnte og til Snedkerstuen 7 Alnes Afstand, taxeredes for .....Sp 40

#### 6. BORGESTUE

af Furretømmer, bordklædt paa den ene Væg, (Røstvæg) umalet, 13 Alne lang, 7 1/2 Al bred, 5 Al høi, 1 Etage, 1 Stue, 1 Fordør, Raftloft i 2de Afdelinger, 1 Muurovn, 1 Pipe, der hviler paa Loftet og staaer med et muret Rør i Forbindelse med Murovnen, 1 Fag Vinduer nedenunder, 1/2 Fag ovenover, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtække er Bordtag med Bedækning af Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 19 Al. Bygningens Afstand fra hver af de 2de nærmest liggende Bygninger med Ildsteder i sydlig og vestlig Retning er 4 Alne, taxeredes for .....Sp 30

#### 7. STABUR

af Furretømmer, opført paa Stolper, bordklædt og malet paa den ene Røstvæg, 10 1/2 Al langt, 7 1/2 Al bredt og 5 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse, 1 Fordør, Raftloft over det Hele, 1/2 Fag Vinduer, 2 Dørre, 1 Trappegang, Bygningens Tagtækning

Latr: Spdlr: 2700

19.

Trpt Spdlr 2700

er Bordklædning, beklædt med Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 1 1/2 Al og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Øst er 20 1/4 Al, hvorimod selve Bygningens Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i Vest er 2 1/2 Al: taxeredes for .....Sp 40

## 8. KRAMBODBYGNING

af Furretømmer, Sylmuur af Steen, bordklædt og rødmalet paa 2de Sider, 12 Al lang, 9 Al bred og 6 Alne høi, 1 Etage, 1 Krambodværelse, 1 Forgang, 2 Diske, 1 Skab med Skuffer, 8 Hylde nedenunder, Raftloft i 2de Afdelinger, 3 1/2 Fag Vinduer; hvoraf 2 1/2 Fag med Jerngitter for, 2 Dørre, 1 Trappegang. Bygningens Tagtækning er Bordtag, hvorpaa er lagt Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted i Nord er 2 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning, der ogsaa har Ildsted, er 22 Alne, hvorimod Bygningens Afstand fra sidstnævnte Bygning med Ildsted i nordvestlig Retning er 10 Alne, taxeredes for .....Sp 70

## 9.ILDHUUS

af Furretømmer, Sylmuur af Steen, udvendig bordklædt, umalet, 10 1/2 Al langt, 6 1/2 Al bredt, 2 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Værelse, 1 Forgang, 1 1/2 Etages Kakkellovn, 1 muret Pibe, der hviler paa Ovn, 1 Skorsteen, hvori Gruve og Bagerovn, 1 Fag Vinduer, 2 Dørre. Bygningens Tagtække er Bordtag, bedækket med Næver og Torv. Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsteder 2 1/2 Al og dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 10 Al.

Taxeredes for .....Sp 20

## 10. TRANKOGERIE

af Furretømmer, 11 Alne langt, 8 1/2 Al bredt, 2 1/2 Al høit, 1 Etage, 1 Skorsteinspibe, ved hvis Fod en Trangryde er indmuret, men som begjærdet undtagen fra Taxation, hvilket vil sees nedenfor, 1 Dør, Bygningens Tagtække

Latr Sp 2830

20.

Trpt: Sp 2830

er Bordtag med Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Øst er 4 Alne og fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Vest er 22 1/2 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted i nordlig Retning er 15 Al: taxeredes for .....Sp 20

## 11.NORDRE NØST

af Furretømmer, 19 1/4 Al langt, 13 1/2 Al bredt, 4 1/2 Al høit, udvendig bordklædt og malt paa den ene Røstvæg, 1 Rum, 2 Dørre, Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og Torvtag, Afstanden fra nærmeste Bygning med Ildsted er 4 Alne, og Sidstnævntes Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted

er 22 1/2 Al: taxeredes for ..Sp 70

#### 12. MINDRE NØST

af Furretømmer, 12 1/4 Al langt, 9 3/4 Al bredt, 4 Alne høit, 1 Etage, 1 Rum, 2 Dørre, 1 Sval, Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 Al: og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 32 Alne, Nøstets Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted i Syd er 10 Alne, taxeredes for .....Sp 40

#### 13. SALTOD

af 3/toms Granplanker, 8 Alne lang, 6 1/2 Al bred og 2 1/2 Al høi, 1 Værelse, 1 Dør. Bygningens Tagtækning er Bord, Næver og Torv, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 15 Alne, taxeredes for .....Sp 10

## 14. BRYGGEN (GAMMELBRYGGEN)

den ene Halvdel af Tømmer og den anden Halvdel af Bindingsværk, paa Stolper, udvendig bordklædt og rødmalet paa den ene Røstside, 23 Alne lang, 12 Alne bred, 5 1/2 Al høi, 1 Etage, 3 tømrede Boder, 1 Sval, 1 Fladbrygge af Bindingsværk, Raftloft over 2 Boder, 3 enkelte og 2de dobbelte Dørre, Bygningens Tagtække er Bordtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 2 1/2 Al, og denne  
Latr: Sp 2970

21.

Trpt Sp 2970

Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 32 Alne taxeredes for .....Sp 280

## 15. BRYGGE (NYBRYGGEN)

den ene Halvdel af Furretømmer og den andre Halvdel af Bindingsværk, opført paa Stolper, udvendig rødmalet, 22 1/2 Al lang, 12 1/2 Al bred, 6 3/4 Al høi, 2 Etager, to tømrede Boder, Sval og Fladbrygge i nedre Etage, 2 tømrede Boder, Sval og Fladbrygge i øvre Etage, Raftloft over hele anden Etage, 1 Fag Vinduer i anden Etage, 7 Dørre, hvoraf 2 Dobbeldørre i nedre Etage og 1 dobbelt og 3 enkelte Dørre i øvre Etage og 1 enkelt Dør paa Raftloftet, 3 Trappegange, Bygningens Tagtække er Bordtag, Afstanden fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 12 Al og Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 35 Al fra Bygningen derimod til nærmeste Kirkestue med Ildsted er 31 Alen, efter hvilken Sidste følge flere i kort Mellemrum staaende. Kirkestuer taxeredes for .....Sp 450

## 16. NØST

af Furretømmer, 24 Al langt, 13 1/2 Al bredt, 4 1/2 al høit, 1 Etage, 2 Svale af Bindingsværk, een paa hver Side nemlig, 3 Dørre, hvoraf een Dobbeldør. Bygningens Tagtække er Næver og Torv-Tag, Afstanden fra nærmeste Kirkestue med Ildsted er 3 3/4 Al: fra hvilken Afstand til nærmeste Kirkestue med Ildsted er 3 Alne, taxeredes for .....Sp 60

Tilsammen Spdlr:

3760

skriver tre tusinder syv hundreder og sexti Speciesdaler.

Foruden de her taxerede Bygninger forefindes for Tiden paa Schjervøberg: 1 Sjaa, beliggende mellem Staburet og 2de Hølader, dens Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted

22.

er 2 Alne og denne Sidstes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsteder 2 Alne.

2 Hølader, beliggende Væg i Væg med hinanden, deres Afstand fra nærmeste Bygning uden Ildsted er 3 1/4 Al og Dennes Afstand fra nærmeste Bygning med Ildsted er 11 1/2 Al.

2 Fjøs, beliggende Væg i Væg med hinanden og Væg i Væg med begge Hølader, ere fjernede fra nærmeste Bygning med Ildsted 20 Alne. Og endelig forefindes en indmuret Gryde i Trankogeriet, der har egen Skorsteenspipe.

Disse her undtagne Bygninger ere det eneste af sit Slags paa Stedet og kunne derfor ei forvexles med nogen af de taxerede Bygninger og ere gamle, at Taxten paa hver af dem ei vilde gaae op til 10 Spdlr. Taxationsforretningen blev oplæst for Eieren Handelsmand Henrik Rasck, der paa Opfordring ingen Berigtigelser havde at fremsette, ligesom han ogsaa gjordes opmærksom paa Lovens paragraf 27 og 35.-

Sluttelig maa Bestyreren anføre, at han anseer Taxterne for rimelige og billige, naar undtages Taxten paa den ene Brygge (Gammelbryggen kaldet) der blev taxeret for 280 Sp, da den efter min Formening burde været værdsat høiere nemlig til 300 Sp, samt bemærke, at en Klynge af Kirkestuer, hvoraf endeel med uforsvarlige Ildsteder, findes opført i Nærheden af Vaaningshuuset, og er den nærmeste Kirkestues Afstand fra samme Bygning 20 Alne, men derfor vil jeg dog ikke lade ubemærket, at disse Kirkestuer kun bruges ved enkelte Leiligheder og saare sjelden om Vinteren af de Kirkesøgende, derimod opholde sig i 2 a' 3 Stuer stadigt logerende Familier.-

Moe, Hans Olai Eriksen Eidet, Peder Johnsen Fosnæs

m. f. P. m. f. P.

Olaus Clausen Baadnæs Christian Kunst

m. f. P. m. f. P.

23.

At Taxten af os ei er ansat høiere, end den virkelige Værdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed, bekræftes herved i Kraft af vor aflagte Eed som Taxationsmænd.

Hans Olai Eriksen Eidet, Peder Johnsen Fosnæs, Olaus Clausen Baadnæs

M. f. P. m. f. P. m. f. P.

Christian Kunst Taskeby.

m. f. P.

Torsdagen den 3die Decbr førstkommende Kl: 9 Formiddag afholdes Brandtaxationsforretning over Handelsstedet Maursunds Husebygninger.